

VOOR DE DONKERE EN KOUDE TIJD VAN HET JAAR !

Uitzonderlijke aanbiedingen en attractieve toegiften



Schilderswerktuig en meer !

**Wees zeker van
uw extra voordeel!**

04.11. – 31.12.2019

Het sneeuwt voordelen !

Let op de buttons bij onze aanbiedingen en geniet tegelijkertijd van first class schilderswerktuig en onze toegiften!*



*De verwarmingsapparaten en de MediaMarkt geschenkkarten worden met de bestelling opgestuurd. De MediaMarkt geschenkkarten zijn geldig in elke Media Markt in België.

De prijzen zijn per stuk of per set in Euro zonder BTW. Onder voorbehoud van vergissingen en drukfouten. Contante uitbetaling van de waarde van de MediaMarkt geschenkkarten of het aftrekken van de waarde ervan van de factuur is niet mogelijk.

Afplakken en afdekken



★★★
PREMIUM



De rode UV-plus + geschenkkkaart MediaMarkt 10,00 €

Extra dun, glad speciaal papier voor super effen verfranden, zeer soepel. Zeer stabiel en scheurbestendig door vezelversterking. Gemiddelde kleefkracht en zeer hoge vochtbestendigheid. Voor gladde en ruwe, en licht vochtige ondergronden. Ideaal voor pleister- en laktechnieken en waterverdunbare materialen.

Artikel-Nr.	Breedte / Lengte	VE	Actieprijs
49 32 25	25 mm / 50 m	40	4,15 € ST3
49 32 30	30 mm / 50 m	32	4,95 € ST3
49 32 38	38 mm / 50 m	24	6,38 € ST3

SPEZIAL



De paarse + geschenkkkaart MediaMarkt 10,00 €

Extra dun, glad speciaal papier voor super effen verfranden. Zeer stabiel en scheurbestendig door vezelversterking. Lage kleefkracht en zeer hoge vochtbestendigheid. Speciaal: voor gevoelige ondergronden zoals behang, lak en lazuur, ideaal voor plamuur- en laktechnieken en waterverdunbare materialen. Ook buiten inzetbaar, tot 3 maanden UV-bestendig.

Artikel-Nr.	Breedte / Lengte	VE	Actieprijs
49 33 25	25 mm / 50 m	40	4,15 € ST3
49 33 30	30 mm / 50 m	32	4,95 € ST3
49 33 38	38 mm / 50 m	24	6,38 € ST3



CQ Folie De Paarse

Met extra dun speciaal papier voor uiterst effen verfranden. Geringe kleefkracht en zeer goede vochtbestendigheid. Voor een gevoelige ondergrond, zoals behang, lak en beits. Tot 3 maanden uv-bestendig.

Artikel-Nr.	Breedte / Lengte	VE	Actieprijs
48 65 55	55 cm / 33 m	30	3,33 € ST3
48 65 14	140 cm / 33 m	15	5,29 € ST3
48 65 21	210 cm / 20 m	15	5,29 € ST3
48 65 27	270 cm / 16 m	15	5,29 € ST3

Met hogedruk verf verwijderen en reinigen



**Power hogedruk-krake cpl.-set incl.
Power hogedrukreiniger 160 PRO
+ Vloerreinigingsinstallatie 4 Floor**



Power hogedruk-krake incl. Power hogedrukreiniger 160 PRO + Vloerreinigingsinstallatie 4 Floor

Power hogedruk-krake (65 81 00):

Roestvrij stalen uitvoering met robuust verrijdbaar onderstel. 2 sterke Motoren met apart regelbare zuigkracht, overbelastingsveiligheid en overvulbeveiliging. Werken tot 80 ° C heet water. Reservoirinhoud 60 Liter, filterinhoud 30 Liter. Geïntegreerde pomp.

Leveromvang: 10 m zuig- en afwateringsslang, standaard reinigingskap FLEX, geweven filterzak 400 µm.

Technische gegevens: 2400 Watt, 230V/50Hz, 12 A. Max. slanglengte 30 m.

Power hogedrukreiniger 160 PRO (65 61 00):

Professioneel apparaat met messing cilinderkop en drie keramische zuigers voor meerdere toepassingen en permanent gebruik.

Grote wielen voor gemakkelijk transport. Eenvoudig te bedienen. Goede opbergmogelijkheden voor het toebehoren.

Leveromvang: verstelbare spuitlans, 2,5l jerrycan met reinigingsmiddel, geïntegreerde kabeltrommel en manometer.

Technische gegevens: max. slanglengte 30 m, 160 bar waterdruk, debiet 620l/u, 3,0 kW, 230V / 50Hz, 13,4 A, gewicht 39 kg.

Vloerreinigingsinstallatie 4 Floor (65 81 60)

Artikel-Nr.	VE	Actieprijs
65 81 05	1	4.990,00 € ST3

Power hogedrukreiniger 225 FUEL*

+ verwarmingsapparaat op voet

- De Power-hogedrukreinigers met een kracht tot 225 bar: Perfect aangepast aan uw bouwproject en werken zonder storingen

Power hogedrukreiniger 225 FUEL Benzine-hogedrukreiniger met een robuuste onderhoudsvriendelijke motor en pompen met keramische zuigers voor een lange levensduur en onafhankelijkheid van de stroomvoorziening. Geschikt voor alle soorten reinigingswerken vooral in combinatie met de STORCH hogedruk-krake.

Leveringsomvang : spuitlans met snelkoppeling, 10 m hogedrukslang.

Technische gegevens : max. slanglengte 30 m, traploos instelbaar tot 225 bar, debiet 910 l/u, gewicht 41 kg.

Artikel-Nr.	Vermogen	VE	Actieprijs	
65 61 30	225 bar	1	2.940,00€	ST3

*Zo lang de voorraad strekt.



Power Hochdruckreiniger 140 HOT

+ verwarmingsapparaat op voet

Geoptimaliseerd voor uw werkzaamheden:

- geoptimaliseerd reinigend vermogen: tot 40% beter dan hogedruk-reinigers met koud water
- slangtrommel met hogedrukslang van 15 m voor een grote actieradius
- lange levensduur dankzij messing cilinder en werken zonder storingen

4 grote wielen om gemakkelijk te wenden. In de levering inbegrepen: reinigingsmiddeltank van 10 liter en geïntegreerde slangtrommel met waslans en energiebesparingsmodus.

Technische gegevens: slanglengte 15 m, 140 bar waterdruk, debiet 582 l/h, 3,6 kW, 230 V/50 Hz, 16 A, gewicht 119 kg.

Artikel-Nr.	Vermogen	VE	Actieprijs	
65 61 45	140 bar	1	3.190,00€	ST3



Isolatieplaten- snijders



Isolatieplatensnijder ProCut top met geïntegreerde hoeksnijder in een praktische kunststofkoffer + verwarmingsapparaat op voet

Bijzonder precies, flexibel en robuust snijapparaat voor isolatieplaten van polystyreenhardschuim en perimeterplaten. Veelzijdig te gebruiken : vrijstaand, aangeleund, opgehangen door afneembare voet.

Leveromvang : isolatieplatensnijder ProCut top met geïntegreerde hoeksnijder, duimstok, 3 x reservedraad geconfectioneerd, reservezekeringen, kunststofkoffer.

Technische gegevens : lengte van de snede 105cm, diepte van de snede bij 90° 30 cm en bij versteksneden met 45° 21cm, gewicht 17,5 kg (zonder voet), travo IP 54, beschermd tegen spatwater.



Artikel-Nr.	Snijdiepte/ - Lengte	VE	Actieprijs	
57 33 00	30 cm / 105 cm	1	2.290,00 €	ST3

Set Mineraalvezel-snijapparaat ProCut mineral PLUS 128 met accu-sabelzaag + 1 x Voet voor vrijstaand gebruik van de ProCut mineral PLUS 128 (57 03 91)

Met geleidings-slede, mes voor accu-sabelzaag en accu-sabelzaag. Voor het precies op maat snijden van mineraal- en glaswol, perimeter-hardschuim, Resol- en hybride isolatieplaten enz. van 6 tot 30 cm dikte en een max. hoogte van 128 cm. Voor versteksnijden bij 45° en een dikte van 20 cm door zwenkbare snijgeleiding. Preciese schuine sneden door in de hoogte verstelbare platenhouder. Afneembare steunvoet en gering gewicht van 14 kg voor gemakkelijk Transport. **Leveromvang** : duimstok, transport-en opbergkarton.

Artikel-Nr.	Snijdiepte / - Lengte	VE	Actieprijs	
57 03 95	30 cm / 128 cm	1	1.490,00 €	ST3



Set Mineraalvezel-snijapparaat ProCut mineral PLUS met accu-sabelzaag + verwarmingsapparaat op voet

Met geleidings-slede, mes voor accu-sabelzaag en accu-sabelzaag. Voor het precies op maat snijden van mineraal- en glaswol, perimeter-hardschuim, Resol- en hybride isolatieplaten enz. van 6 tot 30 cm dikte en een max. hoogte van 110 cm. Voor versteksnijden bij 45° en een dikte van 20 cm door zwenkbare snijgeleiding. Preciese schuine sneden door in de hoogte verstelbare platenhouder. Afneembare steunvoet en gering gewicht van 14 kg voor gemakkelijk Transport. **Leveromvang** : duimstok, transport-en opbergkarton.

Artikel-Nr.	Snijdiepte / Snijlengte	VE	Actieprijs	
57 01 98	30 cm / 110 cm	1	1.290,00 €	ST3



Transportpomp PS 12 voor pleister en plamuur + verwarmingsapparaat op voet

Rendabele en veelzijdige transportpomp verwerkt materiaal tot 3 mm korrelgrootte met een transportdebiet van 12 l/min. en een max. lengte van de slang van 20 meter.

Electrisch vermogen 1,5 kW, 230V/50Hz, 16A, gewicht 65 kg.

Leveromvang : materiaal- en luchtslangpakket 10m, NW25, met een lans voor fijne pleister en spuittip 13 mm, afstandsbedieningskabel 14 m met een afstandsbedieningsschakelaar en werktuigset met sponsrubberbol.

Artikel-Nr.	Model	VE	Actieprijs	
64 06 00	PS12	1	4.500,00 €	ST3



Continuumenger DMS 15*

Bijzonder handig, gering gewicht, voor het rationele en homogene mengen van droogmortelsoorten voor machines. Samenklapbare constructie, gemakkelijk door één persoon te bedienen. Transport in break mogelijk. Korte en grondige reiniging van aangedroogd materiaal door flexibele kunststoffen mengbuis.

Technische gegevens : 1,3 kW, 230 V/50 Hz, 6 A, mengvermogen tot 19 l/min., gewicht: 55 kg, afmetingen L 1500 x B 700 x H 880 cm, watertoevoerleiding 3/4".

Artikel-Nr.	Model	VE	Actieprijs	
64 34 00	DMS 15	1	1.990,00 €	ST3



*Zo lang de voorraad strekt.

Verwerken van behang



Tafelapparaat Tapetomat E

Voor het gebruik op de behangtafel, met onderstel (toebehoren) te gebruiken als staand apparaat voor de behangtafel. Leveromvang incl. rolmes en aftrekker voor het reinigen van het apparaat.

Artikel-Nr.	Breedte	VE	Actieprijs	
21 61 06	60 cm	1	535,00 €	ST3



Standapparaat Tapetomat E

Robuuste, roestvrije constructie met geoptimaliseerd reservoirvolume met minimale lijmresthoeveelheid. De hoeveelheid kan traploos ingesteld worden. Door het grote lijmvolume weinig werkonderbrekingen. Grote opening voor het navullen van de lijm. Eenvoudig inbrengen van het behangpapier. Door het steekstelsel eenvoudig te demonteren en reinigen. Standapparaat voor gebruik vóór de behangtafel of met de machinetafel. Met grote wielen, gemakkelijk verrijdbaar. Blokkeerbare wielen garanderen een stabiele stand. Onderstel door steekverbindingen afneembaar, kan dan als tafelapparaat gebruikt worden. Eenvoudig transport door inklapbaar onderstel. Leveromvang incl. rolmes en aftrekker voor reiniging van het toestel.

Artikel-Nr.	Breedte	VE	Actieprijs	
21 61 09	85 cm	1	795,00 €	ST3

Set Tapetomat compleet systeem 85 cm

1 x Tafelapparaat Tapetomat E (21 61 08) Voor het gebruik op de behangtafel, met onderstel (toebereiden) te gebruiken als staand apparaat voor de behangtafel. Leveromvang incl. rolmes en aftrekker voor het reinigen van het apparaat.

1 x Onderstel voor Tapetomat E (21 61 18) Robuust aluminium frame voor het gebruik van het tafelapparaat als standapparaat. Met grote blokkeerbare wielen voor een stabiele stand en eenvoudig verrijden op de bouwwerf. Inklapbaar voor eenvoudig transport.

1 x Snijwagen voor Tapetomat E (21 61 28) Voor het snel en precies snijden op lengte van de behangbaan d.m.v. het nauwkeurig instellen van het rolmes. Montage op Tapetomat E zonder werktuig. Leveringsomvang incl. rolmes.

1 x Machinetafel voor Tapetomat (55 63 18) Stabiele tafel om het behangpapier in accordeonvorm samen te leggen bij minimaal plaatsgebruik. Gelakt houten blad met centimeterschaal, snijgeleider en neerhouder, voor het optimaal snijden van behangpapier. Legplank voor ingelijmd behangbanen. Plat inklapbaar voor eenvoudig transporteren en opbergen.

1 x Meterteller met houder voor rolmes voor Tapetomat E (21 69 15) Onontbeerlijk toebehoren voor tijdsbesparende en exacte lengtebepaling van behangbanen. Legt de lengte vast direct bij het inlijmen en het samenleggen van de behangbanen. Eenvoudig terugzetten op het nulpunt door zijdelingse hendel. Incl. magneethouder voor het rolmes, dat zowel van links als rechts kan worden genomen.

1 x Aqua Adapter voor Tapetomat E 85 cm (21 61 38) Gebruik voor de verwerking van voorgelijmd, watergeactiveerd behang. Eenvoudige montage door steekverbinding en zonder gereedschap.



Artikel-Nr.	VE	Actieprijs	
01 32 27	1	1.950,00 €	ST3

Behangkoffer

+ geschenkkart MediaMarkt 10,00 €

Met professionele werktuigen:

behangtjger (21 13 05), wand- en vloerschrafer 100 mm (35 07 00), vervangmesjes 100 mm (35 06 11), vlakke schaaf 20 cm (21 12 20), geconcentreerd behanglosweekmiddel 1 l (52 55 01), behangsnijmes (21 60 00), behangrail 6 cm (21 58 20), schietlood 230 gr met 5 m snoer (43 06 00), potlood (59 80 00), lijmspuit (36 86 00), afsnijliniaal 60 cm (26 20 60), aandrukspatel 23 cm (21 93 00), behangspatel met uitsparing (21 93 50), aandrukroller 18 cm (21 73 18), naadroller 4,5 cm zachte PVC (21 78 00), naadroller 3 cm harde kunstst. (21 84 00), behangveger combi (10 19 00), afbrekmes met magazijn 18 mm (35 61 15), 10 afbrekmesjes 18 mm Goldcut (35 63 80), behangschaar Optima + Goldcut (212528), stroomzoeker (43 87 00), nijptang (43 68 00), spatel flexibel (32 02 07), Japanse spatelset (32 38 00), slagsnoerroller (43 02 03), slagsnoerpoeder 180 gr (43 02 66), Flexogrip 100 mm (32 60 10), waterpas aluminium 60 cm (26 34 06), duimstok 2 m (26 60 20), stalen rolmaat 5 m (26 32 50), verf- en glasschraper 100 mm (35 30 03), plafondkwast (09 58 02), opsteekbeugel 25 cm Lock-It (14 59 25), verfroller 25 cm kern 47 polyester (14 16 25).



Artikel-Nr.	Afmetingen	VE	Actieprijs	
29 06 10	65 x 41 x 17 cm	1	225,00 €	ST3

Druksproeier Trolley

Kunststofdruktank met rollen. Robuuste metalen lans, kracht en breedte van de sproeistraal kunnen worden ingesteld. Vulhoeveelheid 12 l, maximale druk in de tank: 3 bar.

Artikel-Nr.	Vulhoeveelheid	VE	Actieprijs	
60 65 25	12l	1	48,50 €	ST3



Verwerken van vloerbekleding



Eénschijfschuurmachine ESM 1500 + 1 x Vilttschuurschijf voor ESM 1500 (62 70 21)

Voor het egaliseren van oneffenheden, het schuren van harde oppervlakken en het verwijderen van bvb. lijmresten voor het aanbrengen van de vloerbekleding. De sterke motor met 1.500 Watt, 145 t/min en de schuurmiddeldiameter van 375 mm garanderen een grote oppervlaktecapaciteit. Door de robuuste constructie geschikt voor het harde en continue werk. De 3-tandrad aandrijving zorgt voor gelijkmatige resultaten.

In de levering inbegrepen : basistoestel zonder toebehoren.

Technische gegevens : 1.500 W, 230 V/50 Hz, 11A, 145 t/min, 72 dBA, gewicht 42 kg.

Artikel-Nr.	VE	Actieprijs	
62 70 00	1	1.590,00 €	ST3



Vloerstripper PRO + 1 x Mes voor vloerstripper PRO U-vorm (62 60 20)

Robuust en handig. Breedte mes 21 cm. Dikte mes 1 mm. Handig T-handvat en onderstel met wieltjes inbegrepen in de levering. Praktisch om rechtopstaand te werken. Het T-handvat is afneembaar, zodat het op moeilijk bereikbare plekken ook kan worden ingezet als handtoestel. Te gebruiken op vast tapijt, linoleum, vinyl en pvc-bekleding.

Technische gegevens: 2,2 kW, 230 V/50 Hz, 10 A, gewicht 14,3 kg.

Zelfsnijdend mes in U-vorm voor elastische en textielvloerbekleding (Art.-Nr. 62 60 20).

Artikel-Nr.	VE	Actieprijs	
62 60 00	1	1.090,00 €	ST3

Verf aanbrengen



Roller voor grote oppervlakken DuraSTAR 21, kern-Ø 58 mm

+ geschenkaart MediaMarkt 10,00 €

Genaaid met zachte kern, uitrollend in de hoeken. Bijzonder geschikt voor grove ondergrond.

★ Muur en gevel

☐ Waterlak

☐ Classic-Lak

☐ Lazuur

☐ Grondverf

★★★
PREMIUM



Artikel-Nr.	Rollerbreedte	VE	Actieprijs	
14 41 18	18 cm	10	7,52 €	ST3
14 41 25	25 cm	10	9,81 €	ST3



Roller voor grote oppervlakken DuraSTAR 21, kern-Ø 60 mm

+ geschenkaart MediaMarkt 10,00 €

Harde kern, met extreem robuuste Smartcore XL-kern. Bijzonder geschikt voor ruwe ondergrond.

★ Muur en gevel

☐ Waterlak

☐ Classic-Lak

☐ Lazuur

☐ Grondverf

★★★
PREMIUM



Artikel-Nr.	Rollerbreedte	VE	Actieprijs	
14 24 18	18 cm	10	8,91 €	ST3
14 24 25	25 cm	10	11,61 €	ST3



Roller voor grote oppervlakken DuraSTAR 12, kern-Ø 60mm

+ geschenkaart MediaMarkt 10,00 €

Harde kern, met extreem robuuste SmartCore XL kern. Bijzonder geschikt voor gladde ondergrond.

★ Muur en gevel

☐ Waterlak

☐ Classic-Lak

☐ Lazuur

☐ Grondverf

★★★
PREMIUM



Artikel-Nr.	Rollerbreedte	VE	Actieprijs	
14 30 18	18 cm	10	5,89 €	ST3
14 30 25	25 cm	10	7,07 €	ST3





Opsteekbeugel „LOCK-IT“

Met 8 mm-draad, verzinkt, uitgebalanceerde draadgeometrie

Artikel-Nr.	voor rollerbreedte	VE	Actieprijs	
14 59 18	18 cm	10	1,97 €	ST3
14 59 25	25 cm	10	2,14 €	ST3



Telescoopverlenging „LOCK-IT“

Hoogwaardige aluminiumuitvoering, conus met LOCK-IT-systeem voor eenvoudige en veilige verbinding met de rollerbeugel, gebruiksvriendelijke 2-componenten greep.

Artikel-Nr.	Lengte	VE	Actieprijs	
19 46 22	124 cm / 220 cm	1	16,19 €	ST3
19 47 22	127 cm / 220 cm	1	23,06 €	ST3



Set Perfect Finish voor alle soorten lak

+ geschenkaart MediaMarkt 10,00 €

6x Platte kwast AquaSTAR (04 19 50): Premium speciale mix van synthetische haren blauw/wit, met vormvaste hoogwaardige kunststof huls en ongelakte houten steel.

6x Platte kwast ClassicSTAR (04 18 50): Premium speciale mix van synthetische haren zwart/wit, met vormvaste huls uit hoogwaardige kunststof en ongelakte houten steel.

10x Roller voor kleine oppervlakken vilt, kern-Ø 16 mm (15 12 10)

10x Schuimstof SoftForm Pro, buiten-Ø 35 mm (15 68 12): Kegelvormige diepte naar binnen aan beide zijden.

5x Opsteekbeugel „LOCK-IT ErgoKnick“ (15 74 10): Met 6 mm draad, edelstaal, speciaal gebogen vorm voor het optimaal overbrengen van kracht en sparen van de polsgewrichten.

1x Verfbak + 10 inzetstukken (19 16 30): set bestaande uit 1 x blauwe kunststof verfbak + 10 transparante kunststof verfbakinzetstukken.

5x Verfblikopener (62 94 28): Ook geschikt als roerstaaf.

Artikel-Nr.	VE	Actieprijs	
01 32 14	1	135,00 €	ST3

Hulskwast met punt AquaSTAR soft

Zeer fijne, blauwe synthetische vezels, met roestvrije huls en ongelakte houten steel.

Artikel-Nr.	Grootte x haarlengte	VE	Actieprijs
02 25 21	21 mm / 58 mm	6	5,90 € ST3
02 25 25	25 mm / 58 mm	6	8,01 € ST3

- ☐ Muur en gevel
- ☒ Waterlak
- ☒ Classic-Lak
- ☒ Lazuur
- ☐ Grondverf

★★★
PREMIUM



Platte kwast AquaSTAR soft

Zeer fijne, blauwe synthetische vezels, met vormvaste roestvrijstalen huls en ongelakte houten steel.

Artikel-Nr.	Grootte x haarlengte	VE	Actieprijs
04 25 30	30 mm/19 mm x 44 mm	6	5,06 € ST3
04 25 40	40 mm/20 mm x 51 mm	6	6,75 € ST3
04 25 50	50 mm/21 mm x 51 mm	6	7,59 € ST3
04 25 60	60 mm/22 mm x 57 mm	6	9,27 € ST3
04 25 75	75 mm/23 mm x 64 mm	6	10,96 € ST3

- ☐ Muur en gevel
- ☒ Waterlak
- ☒ Classic-Lak
- ☒ Lazuur
- ☐ Grondverf

★★★
PREMIUM



Platte kwast AquaSTAR soft

Zeer fijne blauwe synthetische vezels, met roestvrije huls en ongelakte houten steel.

Artikel-Nr.	Grootte x haarlengte	VE	Actieprijs
05 60 20	20 mm / 40 mm	12	4,22 € ST3
05 60 25	25 mm / 42 mm	12	5,06 € ST3

- ☐ Muur en gevel
- ☒ Waterlak
- ☒ Classic-Lak
- ☒ Lazuur
- ☐ Grondverf

★★★
PREMIUM



Radiatorkwast ClassicSTAR mix

Premiumhaarmix van hoogwaardig, 3 maal gekookt licht Chinees varkenshaar en gestabiliseerd met sythetische haren. Edelstalen huls.

Artikel-Nr.	Grootte x haarlengte	VE	Actieprijs
04 70 40	35 mm / 9 mm x 52 mm	12	2,72 € ST3
04 70 50	50 mm / 9 mm x 56 mm	12	3,31 € ST3
04 70 65	60 mm / 9 mm x 62 mm	12	4,49 € ST3

- ☒ Muur en gevel
- ☐ Waterlak
- ☒ Classic-Lak
- ☒ Lazuur
- ☐ Grondverf

★★★
PREMIUM



Radiatorkwast ClassicSTAR mix

Premium haarmix uit hoogwaardig, 3 maal gekookt zwart Chinees varkenshaar en gestabiliseerd met synthetische haren. Edelstalen huls.

Artikel-Nr.	Grootte x haarlengte	VE	Actieprijs
04 71 40	35 mm / 9 mm x 52 mm	12	2,46 € ST3
04 71 50	50 mm / 9 mm x 56 mm	12	3,15 € ST3
04 71 65	60 mm / 9 mm x 62 mm	12	4,37 € ST3

- ☒ Muur en gevel
- ☐ Waterlak
- ☒ Classic-Lak
- ☒ Lazuur
- ☐ Grondverf

★★★
PREMIUM



Airless-Techniek



STORCH Airless ST 1700+ + verwarmingsapparaat op voet

Het robuuste en krachtige pakket voor grotere renovaties, nieuwbouw, middelgrote en grote gebouwen en de rationele verwerking van vrijwel al het materiaal dat met airless kan worden verwerkt.

Artikel-Nr.	Max. spuittipopening	VE	Actieprijs	
69 50 18	0,037"	1	5.990,00 €	ST3

STORCH Airless ST 900

+ verwarmingsapparaat op voet

Het krachtigste allround toestel voor dispersieverf voor grotere renovaties, nieuwbouw en middelgrote gebouwen. Inzetbaar voor gebruik door twee personen, dankzij een tweede slangaansluiting.

Artikel-Nr.	Max. spuitopening	VE	Actieprijs	
69 50 90	0,031"	1	4.790,00 €	ST3



STORCH Airless ST 550

+ verwarmingsapparaat op voet

Het handige pakket voor kleine tot middelgrote renovaties. Met digitale display voor snelle informatie over werkdruk, gebruiksduur en foutcodes.

Artikel-Nr.	Max. spuitopening	VE	Actieprijs	
69 50 55	0,023"	1	2.490,00 €	ST3



Airless EasySpray 300 met LeOS basic SprayRoller + verwarmingsapparaat op voet

Veelzijdig inzetbaar en eenvoudig te bedienen. Geen instructies van een technicus vereist.

Ook inbegrepen in de levering: LeOSSprayroller basic bestaande uit een beugel van 25 cm, scharnier, verlenging van 90 cm, verbinding van 90° en spuitpunt 721. Voor nevelarm schilderen en gebruik met rollers voor grote oppervlakken van 25 cm om gelijktijdig af te werken.

Technische gegevens: debiet onder druk 1,5 l/min., max. spuitpuntgrootte 0,019.

Elektrisch vermogen: 0,65 kW, 230 V/50 Hz, 3 A, Gewicht 12 kg.

Artikel-Nr.	VE	Actieprijs	
69 00 34	1	1.350,00 €	ST3



Airless EasySpray ES 150 accu

Airless spuitapparaat met accu voor waterverdundbaar coatingmateriaal. Geschikt voor lak en dispersie met een spuitpuntgrootte van 0,016".

Leveromvang : accu-spuitsapparaat, 3 x bekerinzet voor éénmalig of meermaals gebruik, 2 A-Tipp FF PRO. Omkeerbare spuitpunten (410, 514) met spuitpunthouder, aanzuigfilter met 60 en 100 mazen, 2 accupacks, snellader en bewaartas.

Technische gegevens : max. werkdruk 134 bar, gewicht ca. 2,4 kg, 18V/2,0 Ah, Lithium-Ionen-accu.

Artikel-Nr.	VE	Actieprijs	
69 43 00	1	639,00 €	ST3



HVLP-verfspuitsysteem SmartFinish 360

Eenvoudig te bedienen HVLP-apparaat met vernieuwde materiaaltoevoer voor onbeperkt 360° pistolenhandling en auto-start-stopfunctie. Voor het verwerken van acryl- en alkydverf bij geringe of geen materiaalvoorbereiding.

Technische gegevens : 230V/50Hz, 1.400W, max. werkdruk 0,6 bar, gewicht 10,9 kg.

Artikel-Nr.	VE	Actieprijs	
68 43 00	1	1.790,00 €	ST3



Nog meer hulpmiddelen



Schuurstofzuiger VacTec 30M, stofklasse M + geschenkaart MediaMarkt 50,00 €

Nat-droogzuiger, stofklasse M, met sensorgestuurde vibratieautomaat tijdens het zuigen voor werken die gepaard gaan met veel stof, zonder verlies van vermogen. Zuigvermogen traploos instelbaar, optische en akoestische filtercontrole.

In de levering inbegrepen: zuiger met vliesfilterzak (1x), PE filterzak (1x), 4 m antistatische zuigslang met zuigkrachtregeling, 2 x zuigbuis met nat-droogbodemzuigmond, Ø 35 mm gereedschapsmof voor machineaansluiting en bijkomende bajonetaansluiting voor wandschuurapparaat.

Technische gegevens: vermogen 1380 W, 230 V/50 Hz, 6 A, aansluitstopcontact: max. 2000 W, containervolume : 30 l.

Artikel-Nr.	VE	Actieprijs	
65 25 50	1	649,00 €	ST3



Schuurstofzuiger VacTec 30L, stofklasse L + geschenkaart MediaMarkt 50,00 €

Gegevens m.b.t. vermogen, zoals VacTec 30M, echter met stofklasse L. Zonder akoestisch signaal, zonder antistatische zuigslang en zonder bajonetaansluiting.

Artikel-Nr.	VE	Actieprijs	
65 25 00	1	519,00 €	ST3

Nat- en droogzuiger VarioVac 22 l

Nat-/droogzuiger met gering gewicht en compacte afmetingen, stofklasse L, met manuele filterreiniging en toestelstopcontact voor werken met geringe stofproductie.

In de levering inbegrepen : vliesfilterzak, 2 metalen zuigbuizen, vloermondstuk 300 mm voor nat en droog werk, voegenmondstuk, 4 m zuigslang, rubberen mondstuk voor aansluiting aan de machine.

Technische gegevens: vermogen 1200 W, 230 V/50 Hz, 6 A, aansluitingsstopcontact: max. 2000 W, volume reservoir: 22 l.



Artikel-Nr.	VE	Actieprijs	
65 13 22	1	189,00 €	ST3

Wasbak met bezinkbak (WAMAB) + 1x doekjes op rol (51 01 40) en staander voor doekjes (51 01 45) + verwarmingsapparaat op voet

Voor het efficiënt reinigen van verfgereedschap en dispersieverpakkingen. Totale inhoud van de WAMAB 300 l. Incl. bovenop geplaatste uitwasbak.



Artikel-Nr.	Afmetingen	VE	Actieprijs	
61 20 00	B 83 x T 70 x H 130 cm	1	959,00 €	ST3

Uitwasbak met bezinkbak (WAMAB) + verwarmingsapparaat op voet

Uitvoering zoals voorgaand, echter met een grotere uitwasbak. Uitstekend geschikt voor de reiniging van behangapparaten tot een breedte van 110 cm. Met een 2-wegafvoersysteem ter voorkoming van geuroverlast door behanglijm.



Artikel-Nr.	Afmetingen	VE	Actieprijs	
61 20 10	B 125 x T 70 x H 130 cm	1	1.130,00 €	ST3

NIEUW!


Splijtinstallatie ColorFree TOP + 1 x Turbo Wash voor WAMAB (61 70 00) + 1 x Splijtmiddel voor scheidingsinstallaties (61 30 36)

Scheidingsinstallatie voor watergedragen materiaal, met geïntegreerde wasplaats en zelfverklarende sturing en menuvoering. Reactievat voor 100 liter verfafvalwater, met het oog op een milieuvriendelijke afvoer naar de riolering, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Eenvoudige reiniging van gereedschap met de geïntegreerde sproeikopset of met de verfrollerreiniger TurboWash en de kwastenreiniger als optie.

Artikel-Nr.	Afmetingen	VE	Actieprijs	
61 70 00	B 120 x T 85 x H 145 cm	1	3.990,00 €	ST2

NIEUW!


Set ColorFree top en toebehoren + verwarmingsapparaat op voet

- 1 x Scheidingsinstallatie ColorFree van STORCH (61 70 00)**
Scheidingsinstallatie voor watergedragen materiaal, met geïntegreerde wasplaats en zelfverklarende sturing en menuvoering. Reactievat voor 100 liter verfafvalwater, met het oog op een milieuvriendelijke afvoer naar de riolering, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Eenvoudige reiniging van gereedschap met de geïntegreerde sproeikopset of met de verfrollerreiniger TurboWash en de kwastenreiniger als optie.
- 1 x Kwastenreiniging scheidingsinstallatie ColorFree top (61 70 10)**
Eenvoudig te monteren kwastenreiniging voor de scheidingsinstallatie ColorFree top met karn en borstels, om te worden gebruikt met de sproeikopset.
- 1 x Uitwasbak ColorFree top (61 70 20)**
Uitwasbak om de verfrollers vóór te wassen.
- 1 x Drukverhogingspomp voor TurboWash (61 70 70)**
Hogedrukpomp voor de drukverhoging bij de TurboWash. Kan direct in de scheidingsinstallatie ColorFree top worden ingebouwd, met integratie in de sturing van de installatie.
- 1 x Turbo Wash (61 71 00)**
Zeer effectieve verfrolreiniger. Wordt aangesloten op de hogedrukreiniger of de gewone waterleiding. Robuust professioneel apparaat van roestvrij metaal en kunststof voor vaste montage in de WAMAB. Hogedrukslangadapter of leidingwateradapter meteen mee bestellen.
- 1 x Splijtmiddel speciaal voor scheidingsinstallaties (61 30 37)**
10 kg in de emmer die dicht kan worden afgesloten.

Artikel-Nr.	VE	Actieprijs	
61 70 50	1	5.190,00 €	ST2

Set STORCH splijtinstallatie met wasbak voor inlijmapparaten en toebehoren

+ verwarmingsapparaat op voet

Splijtinstallatie ColorFree, met reactievat 180l en zelfverklarende menuvoering met een LCD-display, in een set met een WAMAB incl. sedimentatiekamers, een Turbo Wash verrolreiniger, de daartoe behorende pompenset en sproeisets en 2 kg splijtmiddel speciaal.



Artikel-Nr.	VE	Actieprijs
61 30 55	1	4.490,00 € ST3

Set ColorFree basic met Uitwasbak voor behangapparaten en toebehoren

+ verwarmingsapparaat op voet

1 x Scheidingsinstallatie ColorFree -Basic- (61 30 30)

Halfautomatisch apparaat incl. Filterkorf en filter, 180 liter groot reactiereservoir, desondanks geringe afmetingen, echter volledig handmatige bediening via pompschakelaar en tijdschakelklok.

1 x Turbo Wash voor WAMAB (61 20 50)

Zeer effectieve verrolreiniger. Wordt aangesloten op de waterleiding. Robuust professioneel apparaat van roestvrij metaal en kunststof voor vaste montage in de WAMAB.

1 x Uitwasbak met bezinkbak (WAMAB) voor behangapparaten (60 20 10)

Uitstekend geschikt voor de reiniging van behangapparaten tot een breedte van 110 cm.

1 x Pompenset voor WAMAB (61 20 07)

Met vlotter, voor het direct afpompen van het vervuild water van een WAMAB in de splijtinstallatie ColorFree of kanalisatie voor vervuild water.

1 x Filterelementen voor WAMAB (61 20 04)

Het verfslib dat gedurende een bepaalde tijd in de filters wordt verzameld kan op eenvoudige en tijdsbesparende wijze worden verwijderd (3 sets met elk 4 filters voor 3 vervangcycli).

1 x Slangadapter bij de TurboWash (19 52 32)

Netwateradapter, voor de aansluiting op de waterleiding.

1 x WegwerpfILTER voor scheidingsinstallatie ColorFree (61 30 05)

Voor het filteren van vaste stoffen. (1 pak = 10 stuks).

1 x Splijtmiddel voor scheidingsinstallaties (61 30 36)

2 kg in de emmer die dicht kan worden afgesloten.

1 x Sproeikopset voor WAMAB (61 20 03)

Voor het reinigen van gereedschap en verpakkingen.



Artikel-Nr.	VE	Actieprijs
01 32 70	1	3.490,00 € ST3

Optimaal ruimteklimaat



Turbine AirClean 4200 PRO

+ geschenkaart MediaMarkt 50,00 €

Afzuging en filtering van stof en verfnevel tijdens schuur-, sanerings- en spuitwerkzaamheden met verspuitapparaten. Ook geschikt voor ondersteuning van het bouwdroogproces en voor ventilatie en verluchting.

Leveromvang : meermaals te gebruiken stofzuigzak, afsluitgordel.

Technische gegevens : vermogen 0,62 kW, 230 V/50 Hz, 2,9 A.

Luchtdebiet : 4200 m³/u, gewicht 17,5 kg.



Artikel-Nr.	VE	Actieprijs	
61 45 50	1	639,00 €	ST3



Bouwdroger High-Dry 650

+ verwarmingsapparaat op voet

Krachtige en volautomatische bouwdroger met een max. ontvochtigingscapaciteit van 52 liter water in 24 uur. Optimaal voor het effectief en tijdsbesparend drogen van nieuwbouw en gebouwen met waterschade. Wateropvangreservoir 13 liter. Voor continu gebruik is een aansluiting aan een afvoerslang mogelijk.

Technische gegevens : vermogen 0,95 kW, 230V/50Hz, 2,5 A.

Afmetingen L46 x B52 x H90 cm. Gewicht 49 kg.

Artikel-Nr.	VE	Actieprijs	
61 55 00	1	1.300,00 €	ST3

Stralers en lampen



LED Tower 100 W

360° verlichting van een ruimte met de 150 cm hoge ledtower, incl. een veiligheidsstopcontact en aan-uitschakelaar. Uiterst geschikt voor het gebruik op een veeleisende bouwplaats.

Technische gegevens : energie-efficiëntieklasse A+, levensduur tot 30.000 u, beveiliging: IP 54, kabellengte: 5 m.




Artikel-Nr.	Vermogen	Lumen	VE	Actieprijs	
60 11 90	100 Watt	9.100	1	199,00 €	ST2

LED Tower 72 W

360° verlichting van de ruimte met de 180 cm hoge LED Tower incl. een veiligheidsstopcontact. Zeer goed geschikt voor het zware werk op de bouwwerf.

Technische gegevens : energie-efficiëntieklasse A, tot 30.000 uren levensduur, veiligheidsklasse IP54, kabellengte 3 m.

Artikel-Nr.	Vermogen	Lumen	VE	Actieprijs	
60 11 60	72 Watt	6.100	1	159,00 €	ST2





LED Tower 36 W accu

360° belichting van de ruimte met de 165 cm hoge accu-LED Tower met Bluetoothluidspreker om met de Smartphone of andere audio-bronnen te koppelen.

Technische gegevens : energie-efficiëntieklasse A+, tot 30.000 u levensduur, veiligheidsklasse IP20.

Artikel-Nr.	Vermogen	Lumen	VE	Actieprijs	
60 11 54	36 Watt	3.600	1	149,00 €	ST2



LED Bell 30 W Accu

360° verlichting, flexibel gebruik: hangend of staand. USB-Hub met oplaadfunctie voor onderweg.

Technische gegevens : energie-efficiëntieklasse A+, tot 30.000 u levensduur, beveiliging IP 65.

Artikel-Nr.	Vermogen	Lumen	VE	Actieprijs	
60 11 40	30 Watt	3.000	1	109,00 €	ST2



Power LED 80 W Light

Robuuste straler met zeer groot lichtvermogen voor het zware werk op de bouwplaats. Incl. aan-uitschakelaar en twee veiligheidsstopcontacten. Gering gewicht en praktisch handvat.

Technische gegevens : energie-efficiëntieklasse A+, tot 30.000 u levensduur, beveiliging IP 54, kabellengte 3 m.

Artikel-Nr.	Vermogen	Lumen	VE	Actieprijs	
60 11 80	80 Watt	6.800	1	109,00 €	ST2



Dubbele ledschijnwerper 80 W met statief

Robuuste schijnwerper met zeer groot lichtvermogen op een dubbel telescopisch statief.

Maximale hoogte: 3 meter. Minimale hoogte : 1,35 meter. Vermogen : 2 x 80 W. Lumen : 2 x 6.800 lm.

Artikel-Nr.	Vermogen	Lumen	VE	Actieprijs	
60 11 82	2x 80 Watt	2x 6.800	1	299,00 €	ST2

Ledschijnwerper 50 W-accu LIGHT

Voor mobiel gebruik op moeilijk te bereiken bouwplaatsen. Robuuste led-accuschijnwerper met gering gewicht en praktisch handvat.

Technische gegevens : energie-efficiëntieklasse A+, levensduur tot 30.000 u, beveiliging: IP54, laadduur: 5 u, gebruiksduur: 2,5 - 7,5 u.

NIEUW!

A⁺



LED
AKKU

Artikel-Nr.	Vermogen	Lumen	VE	Actieprijs	
60 11 45	50 Watt	4.200	1	129,00 €	ST2

Halogeenstraler Standaard 400 W

Met handvat en voet.

Technische gegevens : energie-efficiëntieklasse C, lichtduur ca. 1.000 uren, veiligheidsklasse IP 54, kabellengte 3 m.

Artikel-Nr.	Vermogen	Lumen	VE	Actieprijs	
60 12 40	400 Watt	8.545	1	16,90 €	ST2



Halogeenstraler „Profi“ 1000 W

Stof- en spatwaterdicht, met voetstuk en handvat. Ook geschikt voor gebruik buiten.

Technische gegevens : energieefficiëntieklasse E, lichtduur ca. 1.000 uren, veiligheidsklasse IP 54, kabellengte 2 m.

Artikel-Nr.	Vermogen	Lumen	VE	Actieprijs	
60 12 00	1.000 Watt	22.000	1	59,00 €	ST1



Reserve-halogeenstaaf

Met lange gebruiksduur.

Artikel-Nr.	Vermogen	E-Klasse	VE	Actieprijs	
60 12 14	400 Watt	C	1	2,50 €	ST1
60 12 37	1.000 Watt	E	1	2,90 €	ST1



Power LED 15 W Accu

Robuuste straler voor het zware werk op de bouwplaats, incl. aan-uitschakelaar en drietrapsdimfunctie. Te gebruiken als vrijstaand toestel of met magneethouder.

Technische gegevens : energie-efficiëntieklasse A+, levensduur tot 30.000 u, beveiliging IP 54.

Artikel-Nr.	Vermogen	Lumen	VE	Actieprijs	
60 11 15	15 Watt	1.200	1	39,00 €	ST2

NIEUW!



LED
AKKU

Kabeltrommel 25 m gummikabel, 1,5 mm²

285 mm haspel uit kunststof, 25 m gummikabel H07RN-F 3G 1,5 mm², oververhittingsbeveiliging en 3 veiligheidsstopcontacten met beschermdksel. Conform BGI 608 voor gebruik op de bouwwerf en in open lucht. De trommel is voorzien van een vergrendeling. Nominaal vermogen 1.000 Watt, resp. 3.500 Watt afgerold.

Artikel-Nr.	Kabellengte	VE	Actieprijs	
60 02 50	25 m	1	65,00 €	ST1





Kabeltrommel 25 m gummikabel, 2,5 mm²

Identiek aan het art.nr. 60 02 50 maar met 310 mm haspel uit kunststof, 25 m gummikabel, H07RN-F 3G 2,5 mm².

Artikel-Nr.	Kabellengte	VE	Actieprijs	
60 02 55	25 m	1	89,00 €	ST1



Verlengkabel 10 m gummikabel 2,5 mm²

10 m gummikabel H07RN-F 2,5 mm². Conform BHI 608 voor gebruik op de bouwplaats en buiten.

Artikel-Nr.	Kabellengte	VE	Actieprijs	
60 02 60	10 m	1	29,00 €	ST1



Elektrisch verwarmingsapparaat Scirocco 2000

Licht en praktisch elektrisch verwarmingsapparaat om ruimtes van max. 40 m² snel te verwarmen. 2-traps en regelbare verwarmingscapaciteit, luchtdebiet 90m³/u.

Artikel-Nr.	Vermogen	VE	Actieprijs	
60 33 00	2.000 Watt	1	49,00 €	ST3



Electrisch verwarmingsapparaat Scirocco 3000 S

Zoals hoger beschreven, maar met een verwarmend vermogen van max. 3.000 Watt. Voor het snel verwarmen van ruimtes tot 90 m².

Technische gegevens : Verwarmend vermogen 1.500 Watt - half vermogen, 3.000 Watt - volledig vermogen, 230 V/50Hz, 13 A, gewicht 3,6 kg.

Artikel-Nr.	Vermogen	VE	Actieprijs	
60 34 50	3.000 Watt	1	59,00 €	ST3



Ergonomische trapladder hout

Bijzonder stevige afwerking met verbrede sporten voor een aangename stand. Vervaardigd conform EN 131, GS-teken.

Artikel-Nr.	Sporten	VE	Actieprijs	
55 86 04	2 x 4	1	81,69 €	ST3
55 86 05	2 x 5	1	97,82 €	ST3
55 86 06	2 x 6	1	113,68 €	ST3

3 in 1 Multitable

Veelzijdig inzetbare tafel voor uiteenlopende doeleinden. Te gebruiken als werkplatform, als werkbank of rolplank. Drietraps hoogteregeling tot maximaal 80 cm. Werkblad 95 cm x 46,5 cm aan beide zijden te gebruiken. Zeer robuust met een belastbaarheid van max. 150 kg.



Artikel-Nr.	Grotte werkblad	VE	Actieprijs	
55 90 00	95 x 46,5 cm	1	95,00 €	ST3

Lijnlaser Crossline 360, magnetisch zelf-nivellerend + 1 x Statief voor lijnlaser Crossline (44 15 13)

Universeel toestel voor veelvoudige toepassingen. Voor het precies en eenvoudig uitlijnen bij tegels, droogbouwwerken, het verlagen van plafonds, werken met sjablonen, decortechnieken, enz. Magnetische zelfnivellering in luttele seconden, met waarschuwingssignaal bij verkeerd uitlijnen. Goede zichtbare laserlijnen tot een reikwijdte van 15 m binnen. Lasersterkte in 2 trappen instelbaar. Te gebruiken met batterij of aansluiting op het netwerk.

Leveromvang : aluminium transportbox, handleiding, aansluiting op het netwerk met 1,2 m kabel, batterijen, laserbril.

Technische gegevens : Laserklasse 2, uitgangsvermogen laser : < 1 mW, nauwkeurigheid +/- 2 mm/10 m.



Artikel-Nr.	VE	Actieprijs	
44 15 20	1	250,00 €	ST3

Accuschroevendraaier DriveFix 10,8 V

Krachtige, compacte accuschroevendraaier als schroevendraaier en boor te gebruiken in de droogbouw en bij diverse montagewerken. Aangenaam werken dankzij het goede evenwicht, de ergonomische vorm van het handvat en twee-componentenomhulsel. Met LED-lamp voor de verlichting van het werkstuk. Schroeven met gevoel dankzij de 18 draaimomenttrappen, 2 mechanische versnellingen voor hoge toerentallen bij het boren.

In de levering inbegrepen: transporttas, 2 Li-ion-accu's, snellader (30 minuten), 1 Bit.

Technische gegevens: 10,8 V, 1,3 Ah, max. draaimoment 16 Nm, toerental 0-400 en 0-1300 t/min.



Artikel-Nr.	Vermogen	VE	Actieprijs	
62 00 00	10,8 V	1	159,00 €	ST3



Foliedeur, U-vormig met ritssluiting

Optimale stofbescherming door afscheiding van de werklocatie. Kan snel en gemakkelijk met tape op deurlijsten of folie afscheidingen worden aangebracht. Voor deurbreedten vanaf 60 cm, herbruikbaar.

Artikel-Nr.	vormig	VE	Actieprijs	
49 91 30	U-vormig	1	14,34 €	ST3



Foliedeur, L-vormig met ritssluiting

Optimale stofbescherming door afscheiding van de werklocatie. Kan snel en gemakkelijk met tape op deurlijsten of folie afscheidingen worden aangebracht. Voor deurbreedten vanaf 60 cm, herbruikbaar.

Artikel-Nr.	vormig	VE	Actieprijs	
49 91 50	L-Form	1	14,42 €	ST3



Afvalzakken 120 l

25 stuks/rol, LDPE, waterdicht.

Artikel-Nr.	dikte	VE	Actieprijs	
59 70 11	0,06	8	6,20 €	ST3
59 72 11	0,08	6	8,10 €	ST3



Milieuvriendelijke recycling folie, doorschijnend

Dikte: ca. 0,040 mm.

Artikel-Nr.	Breedte / Lengte	VE	Actieprijs	
49 95 25	4 m / 5 m	30	2,41 €	ST3



Milieuvriendelijke recycling folie, doorschijnend

Dikte : ca. 0,05 mm, 2 m breedte op 100 cm gevouwen, 100 m².

Artikel-Nr.	Breedte / Lengte	VE	Actieprijs	
49 94 52	2 m / 50 m	5	12,07 €	ST3



De „slipvaste“ grijs

Dikte: ca. 0,1 mm, 2 m breedte op 100 cm gevouwen, 100 m².

Artikel-Nr.	Breedte / Lengte	VE	Actieprijs	
49 94 25	2 m / 50 m	5	25,00 €	ST3

STORCH-kennis van professionals voor professionals:



Altijd een goed advies!

Als u wilt weten welk product voor u het juiste is of met welke accessoires u nog effectiever wordt? Tijdens een **persoonlijk gesprek adviseren** wij u bij de keuze van het product dat perfect geschikt is voor uw werkzaamheden. Praat gewoon eens met ons. Uw persoonlijke contactpersoon is steeds voor u bereikbaar.



Training met het STORCH-team!

In onze **praktijkopleidingen** leren wij u alles wat u en uw team moeten weten over de eigenschappen en toepassing van onze producten.

Thema's:

- effectief gebruik
- eenvoudige onderhoud
- snelle reiniging
- nuttig toebehoren
- en nog veel meer



e.n.v.m.



NU BOEKEN:
www.storch.de



Advies ter plaatse!

Onze experts adviseren u actief: in uw bedrijf, maar ook op uw bouwproject. Uw STORCH adviseur bezoekt u en uw team **ter plaatse om vragen** i.v.m. STORCH-producten te beantwoorden.

NU BOEKEN:
www.storch.de



STORCH online!

Op ons YouTube-kanaal vindt u te allen tijde nuttige video's in verband met producten en -toebehoren. De **online instructies** tonen u op een anschouwelijke wijze hoe het moet. U kan zich ook informeren op onze website www.storch.de en 24/24, 7/7 online bestellen.

SERVICE-INFO



STORCH staat steeds voor u klaar!

Voor alle vragen in verband met het gebruik, de reparatie en het onderhoud van uw STORCH-apparaat staat onze **technische verkoopadviseur** persoonlijk voor u in stand-by.

NU BELLEN:
+32 (0) 474 . 81 43 14

Uw persoonlijke adviseur van de buitendienst vindt u op www.storch.de onder „mijn contactpersoon”.



printed by
OFFSET COMPANY
SCC-13

(NL) Vergissingen en drukfouten voorbehouden.