

PerfectFinish

Uitstekende resultaten
op muren en gevels



PerfectFinish Muren en gevels

Uw praktijkopleiding voor het gereedschap zorgt voor een uitstekend resultaat en efficiënt gebruik

Voor elke ondergrond de juiste verfroller

Perfect afgestemde rollers leveren een optimaal resultaat

Perfekte oplossing!

Professioneel gereedschap en toebehoren voor een perfecte finish

Prima voorbereid

Professionele voorbereiding met afdek materiaal, klimaatmeetapparatuur en bepleisteringsgereedschap

Cover Quick folie, de Paarse

Voorzichtig afplakken en afdekken in een enkele beweging

Art.-Nr. 48 65 14/21/27/55



Ook toegift*

De Paarse

Bijzonder omzichtig, bijzonder accuraat

+ Cover Quick folie ,de Paarse'
Art.-Nr. 49 33 25/30/38



PowerCover afdekking voor stopcontacten

Snel, eenvoudig en veilig afdekken

Art. Nr. 56 28 50



Vocht



Klimaat



Dauwpunt



Vocht

HPM basic

Voor hout, pleister en metselwerk

Praktisch basistoestel
Art.-Nr. 60 83 01



HPM contact

Niet-destructieve vochtmeting

Comfortabel toestel voor vochtmeting
Art.-Nr. 60 83 02

HPM clima

Tot in het dauwpunt precies

Krachtig klimaatmeettoestel
Art.-Nr. 60 83 03

SET ondergrond voorbereiden

Perfekte uitrusting, perfecte finish

- + handschuurapparaat, Art.-Nr. 43 11 80
- + schuurrooster, Art.-Nr. 47 05 10
- + pleisterspaan rvs, Art.-Nr. 31 17 28
- + stukadoorspaan, Art.-Nr. 31 46 08
- + behangaandrukspatel, Art.-Nr. 21 93 50
- + breekmes, Art.-Nr. 35 66 06
- + gereedschapstas, Art.-Nr. 29 59 00
Art.-Nr. 01 31 22



Neem een kijkje op onze website

Nuttige nieuwtjes, praktische toepassingsvideo's en productfiches, live chat, profi shop en nog veel meer online op:

www.storch.be

STORCH
Service Info



Aanbiedingen van
STORCH ACTIEF
geldig tot 31-12-2018

PerfectFinish muren en gevels

Uw praktijkopleiding voor uitstekende resultaten!

Een perfect resultaat is enkel mogelijk met perfect gereedschap. Schilders-gereedschap van STORCH is altijd precies afgestemd op de speciale eisen van professionele schilders. Als gereedschap, techniek en toebehoren optimaal zijn afgestemd op de actuele taak, vermijdt u retouches, reclamaties en onnodige tijdverspilling. Uw resultaat is altijd in orde - commercieel én op de muur -.



In onze nieuwe praktijkopleiding leren wij u alles wat u moet weten om altijd het perfecte schilders-gereedschap te gebruiken, voor elke ondergrond en voor elke stap.



Voor een perfect resultaat is ook een goede voorbereiding belangrijk. Ons assortiment met tapes biedt voor elke ondergrond het optimale materiaal.



Innovatieve ontwikkelingen: onze rollers en kwasten garanderen een sterke verfofname, een groot oppervlakterendement en een uitstekende finish.



Airless-techniek van STORCH: zeer goed rendement en uiterst fijne verstuiving leveren een perfect resultaat bij elk project.

- altijd de juiste verfröller voor elke ondergrond
- hoogwaardige kwasten om snel en exact te kunnen bijwerken
- voor elk oppervlak het juiste airless-apparaat

Dat en zoveel meer vernemen u en uw team tijdens de praktijkopleiding PerfectFinish

NU BOEKEN!



Nu een afspraak maken!
Info-telefoon van STORCH:
+32 (0) 9.238 21 81

Hightech gerold

Uitstekend resultaat met innovatieve verfröllers

Roller voor grote oppervlakken DuraSTAR

Gladde muren met maximaal rendement per m²

Poolhoogte 12, harde kern, kerndiameter 60 mm
+ rollerbox SuperFresh
Art.-Nr. 14 30 18/25



Roller voor grote oppervlakken DuroSTAR

De hoekexpert voor het grove werk

Poolhoogte 21, extra zachte kern, rolt uit in de hoeken, kerndiameter 69 mm
+ rollerbox SuperFresh
Art.-Nr. 14 40 18/25



Roller voor grote oppervlakken FineTex

Fijnste finish op een gladde ondergrond

Poolhoogte 15, harde kern, rolt in hoeken uit, kerndiameter 54 mm
+ Rollerbox SuperFresh
Art.-Nr. 14 43 18/25



Opsteekbeugel LOCK-IT ErgoKnick

Geringe inspanning – groot vermogen

Voor rollers voor grote oppervlakken, rvs
Art.-Nr. 14 61 18/25



Reduceert de krachtinspanning, spaart de gewrichten.

Roller voor grote oppervlakken DuraSTAR

Nog meer oppervlakte op een ruwe muur

Poolhoogte 21, harde kern, kerndiameter 60 mm
+ rollerbox SuperFresh
Art.-Nr. 14 24 18/25



* bij de airless LeOS sprayroller

Roller voor grote oppervlakken microvezel oranje

Ook met dunvloerbare verf vlot schilderwerk

Poolhoogte 9, harde kern, kerndiameter 60 mm
+ rollerbox SuperFresh
Art.-Nr. 14 19 18/25



Rollerbox Superfresh voor rollers

Opgeruimd staat netjes, wekenlang bruikbaar

Voor alle rollerdiameters tot kerndiameter 69 mm
Art.-Nr. 28 25 50



* bij rollers voor grote oppervlakken

Telescoopverlenging LOCK-IT

Hoog en droog

Telescoopstaaf 120 cm/220 cm, aluminium
Art.-Nr. 19 46 12/22



Innovatief geschilderd

Feilloos schilderwerk tot in het kleinste hoekje



Gevelkwast AquaSTAR

Topkwaliteit tot in de puntjes

Art.-Nr. 04 67 50/75



Radiatorkwast AquaSTAR

Vormvaste premiumkwast

Art.-Nr. 04 92 50/75



Vlakke kwast AquaSTAR

Specialist voor hoek en kant

Art.-Nr. 05 55 25



Airless gespoten

Spaarzaam en nevelarm spuiten



Airless ST 550

De compacte

Ingebouwd QuickReload-systeem, debiet onder druk, 2,0 l/min., max. spuittipgrootte 0,023"

+ LeOS Basic SprayRoller

Art.-Nr. 69 50 55



Airless ST 1700

De krachtige

Intelligente elektronica, debiet onder druk 5,5 l/min., max. spuittipgrootte voor één pistool 0,037"

+ LeOS Basic SprayRoller

Art.-Nr. 69 50 17



Airless ST 900

De veelzijdige

Met 1 of 2 gebruikers, debiet onder druk 3,6 l/min., max. spuittipgrootte voor één pistool 0,031"

+ LeOS Basic SprayRoller

Art.-Nr. 69 50 90



Airless LeOS SprayRoller

Spuiten en rollen in een beweging

Volledige uitrusting in de systainer, volledige uitrusting om te werken met 1 of 2 gebruikers

+ 5 stuks rollers voor grote oppervlakken

DuraSTAR (Art.-Nr. 14 24 25)

Art.-Nr. 69 45 25

Airless LeOS Basic SprayRoller, basisuitrusting



Toegift*

*bij airless-apparaten

Voor elke ondergrond de juiste verfroller!

Perfect gereedschap, perfect resultaat


Een perfect resultaat bereikt u wanneer de eigenschappen van uw roller precies zijn afgestemd op de ondergrond. STORCH biedt daarom de optimale verfroller voor elke ondergrond.

- **Gladde ondergrond:** thermofusierollers met geringe poolhoogte tot max. 15 mm
- **Ruwe ondergrond:** thermofusie met grote poolhoogte vanaf 15 mm
- **Grove ondergrond:** rollers met zachte kern met grote poolhoogte vanaf 15mm



De vulling zorgt ervoor dat de roller flexibeler is en werkt oneffenheden van de ondergrond weg. Voor een perfect resultaat, ook op een ondergrond met veel structurele oneffenheden en tot in de hoeken. Bij de thermofusie wordt de pluche aan de rollerkern gelast. Voor extreem goede houdbaarheid en een perfecte finish, ook op Q4-muren.

Wij sturen u graag het kompas.
+32 (0) 9.238 21 81



LoTex van STORCH

Hightech pluche voor nog meer efficiëntie

DuraSTAR-verfrollers met LoTex-uitrusting: grootste rendement per m², uitstekende verfopname en -afgifte, snelle reiniging!

Rollerbox SuperFresh

De propere oplossing voor continue houdbaarheid



- Vochtige rollers verscheidene weken bewaren
- voor korte onderbrekingen ook inclusief beugel
- buigzaam corpusmateriaal
- zonder uw handen vuil te maken
- voor alle breedten en diameters