



**STORCH®**

Die voorsprong neem ik.

# GOED VOORBEREID OP HET NIEUWE JAAR

Met aantrekkelijke aanbiedingen voor het eindejaar



Wees zeker van uw  
extra voordeel!  
02.11.-31.12.2020



## Wees zeker van uw actievoordelen!

Let op de buttons bij onze aanbiedingen en profiteer twee keer:  
van eersteklas schilderwerktuigen en onze bonussen!



Enkel voor deelnemende groothandels !

Zolang de voorraad strekt.

De toegiften worden met de bestelling opgestuurd.

De prijzen zijn per stuk of per set in Euro zonder BTW.

Onder voorbehoud van vergissingen en drukfouten.



# Afplakken en afdekken



## CQ folie -Sun tape

+ 1x STORCH rugzak (29 59 60)

Met extra dun speciaal papier voor super effen verfranden. Gemiddelde kleefkracht en zeer hoge vochtbestendigheid. Voor gladde ondergrond binnen en buiten.

| Artikel-Nr. | Breedte / Lengte | VE | Actieprijs |     |
|-------------|------------------|----|------------|-----|
| 48 63 55    | 55 cm / 33 m     | 30 | 3,98 €     | ST3 |
| 48 63 14    | 140 cm / 33 m    | 15 | 6,30 €     | ST3 |
| 48 63 21    | 210 cm / 20 m    | 15 | 6,30 €     | ST3 |
| 48 63 27    | 270 cm / 16 m    | 15 | 6,30 €     | ST3 |



## Super hechtend zuigvlies

Antislipfolie met zelfklevende onderzijde. Bovenzijde met grote zuigkracht. Laat zich gemakkelijk en zonder plooiën uitspreiden. Gemakkelijk te snijden, slijt- en scheurvast. Ideaal als bescherming van gladde vloeren en tegels. Niet geschikt voor recent geplaatste vloerbekleding, omdat het vlies geen lucht doorlaat. Licht vlies voorkomt storende combinaties bij de keuze van de kleurnuances en het aanbrengen van de verf.

| Artikel-Nr. | Breedte / Lengte | VE | Actieprijs |     |
|-------------|------------------|----|------------|-----|
| 49 60 73    | 1 m / 25 m       | 3  | 34,27 €    | ST3 |
| 49 60 75    | 0,5 m / 25 m     | 6  | 17,98 €    | ST3 |



## Zuigvlies FloorDry wit

Uiterst zuigkrachtig vliesmateriaal, zeer pluisarm, grote dichtheid en uiterst scheurvast. Met een niet-doorlatende, oplosmiddelbestendige folie aan de onderzijde. Antislip, gemakkelijk uit te rollen en meermaals herbruikbaar. Lichtkleurig vlies voorkomt storende combinaties bij de keuze van de kleurnuances en het aanbrengen van de verf.

| Artikel-Nr. | Breedte / Lengte | VE | Actieprijs |     |
|-------------|------------------|----|------------|-----|
| 49 61 11    | 1 m / 50 m       | 3  | 36,62 €    | ST3 |
| 49 61 13    | 1 m / 25 m       | 6  | 19,49 €    | ST3 |



## De „NORMALE“ + de „ALLROUNDER“

Dikte: ca. 0,012 mm gevouwen, 20 en 50 m<sup>2</sup>.

| Artikel-Nr. | Breedte / Lengte | VE | Actieprijs |     |
|-------------|------------------|----|------------|-----|
| 49 92 20    | 4 m / 5 m        | 60 | 1,09 €     | ST3 |
| 49 92 50    | 4 m / 12,5 m     | 30 | 2,62 €     | ST3 |

# Schuren



## Vlakschuurapparaat Delta 100 in een systainer + 1x STORCH rugzak (29 59 60)

Compact vlakschuurapparaat voor kleine tot middelgrote vlakken tot in de kleinste hoeken. Ideaal voor vensters, deuren, trapleuningen, enz.  
Inclusief krachtige stoffiltercassette met geïntegreerde filter.

### Technische gegevens:

Toerental regelbaar van 8.000 - 13.000 t/min Ø velcro schuurvoet: 100 x 147 mm, gewicht: 1,15 kg.

| Artikel-Nr. | Vermogen / Ø Schuurbeweging | VE | Actieprijs   |
|-------------|-----------------------------|----|--------------|
| 62 13 11    | 200 Watt / 2 mm             | 1  | 283,50 € ST3 |



## Vlakschuurapparaat Quadra 80 in een systainer + 1x STORCH rugzak (29 59 60)

Compact vlakschuurapparaat voor kleine tot middelgrote vlakken tot in de kleinste hoeken. Ideaal voor vensters, deuren, trapleuningen, enz.  
Inclusief krachtige stoffiltercassette met geïntegreerde filter.

### Technische gegevens:

Toerental regelbaar van 8.000 - 13.000 t/min Ø velcro schuurzool: 80 x 130 mm, gewicht: 1,15 kg.

| Artikel-Nr. | Vermogen / Ø Schuurbeweging | VE | Actieprijs   |
|-------------|-----------------------------|----|--------------|
| 62 13 21    | 200 W / 2 mm                | 1  | 283,50 € ST3 |



## Excenter-vlakschuurapparaat Omega 125 in een systainer

+ 1x STORCH rugzak (29 59 60)

Compact excenter-vlakschuurapparaat voor fijn en tussen schuren van kleine tot middelgrote vlakken. Universeel inzetbaar voor het schuren van hout, kunststof, gips en gelakte vlakken, fijn schuren van grondlagen, voorbereiding van lakken van plaatstaal.

### Technische gegevens:

Inclusief krachtige stoffiltercassette met geïntegreerde filter. Toerental regelbaar van 8.000 - 13.000 t/min., Ø velcro schuurzool: 125 mm, gewicht: 1,15 kg.

| Artikel-Nr. | Vermogen / Ø Schuurbeweging | VE | Actieprijs   |
|-------------|-----------------------------|----|--------------|
| 62 13 31    | 200 W / 2 mm                | 1  | 283,50 € ST3 |

## Excenter-vlakschuurapparaat Omega 150 in een systainer

+ 1x STORCH rugzak (29 59 60)

Compact excenter-vlakschuurapparaat voor fijn en tussen schuren van middel-grote tot grote vlakken. Universeel inzetbaar voor het schuren van hout, kunststof, gips en gelakte vlakken, fijn schuren van grondlagen, voorbereiding van lakken van plaatstaal. Inclusief krachtige stoffiltercassette, afzuigopening met buitendiameter van 29 mm.

### Technische gegevens:

Toerental regelbaar van 5.000 - 10.000 t/min., Ø velcro schuurzool: 150 mm, gewicht: 2,1 kg.



| Artikel-Nr. | Vermogen / Ø Schuurbeweging | VE | Actieprijs   |
|-------------|-----------------------------|----|--------------|
| 62 13 41    | 450 W / 5 mm                | 1  | 353,70 € ST3 |

## Accuvlakschuurapparaat Delta 10,8 V

Krachtig en compact accu-schuurapparaat met accu-laadpeilaanduiding en LED-lamp voor verlichting van het werkstuk. Ideaal voor rationeel schuren op bv. hout, metaal en kunststof. Aangenaam werken dankzij ergonomische vorm en twee-componentenomhulsel.

**In de levering inbegrepen:** transporttas, 2 li-ion accu's, 30 min. sneloplader, stofzuigadapter. Optimale aansluiting aan alle gebruikelijke stofzuigers met rubberen zuigmond DN35, Art.-Nr. 65 15 42 (niet inbegrepen in de levering).

**Technische gegevens:** 10,8 V, 1,3 Ah, 10.000 t/min, schuurzuiging 0,75 mm. Schuurblad voor Deltaschuurpapier 100 x 147 mm met klittenbandbevestiging.



| Artikel-Nr. | Grootte      | VE | Actieprijs   |
|-------------|--------------|----|--------------|
| 62 00 10    | 100 x 147 mm | 1  | 135,00 € ST3 |

## Set Droogbouw Schuren

**1x Handschuurapparaat met stofafzuiging (43 11 80)**

Met klem uit metaal, getand, vermijdt het verschuiven van het schuurmiddel. Gummi greep voor aangenaam werken. Ø afzuiging 32mm.

**10x Schuurrooster, smal (47 05 08)**

93 x 285 mm. Geschikt voor mini-handschuurapparaten en handschuurapparaat met beugel-greep (1 pak = 5 st.).

**10x Schuurrooster, smal (47 05 12)**

93 x 285 mm. Geschikt voor mini-handschuurapparaten en handschuurapparaat met beugel-greep (1 pak = 5 st.).

**10x Schuurrooster, smal (47 05 18)**

93 x 285 mm. Geschikt voor mini-handschuurapparaten en handschuurapparaat met beugel-greep (1 pak = 5 st.).



| Artikel-Nr. | VE | Actieprijs  |
|-------------|----|-------------|
| 01 32 71    | 1  | 99,00 € ST3 |



# Met hogedruk verf verwijderen en reinigen

## Power hogedruk-krake cpl.-set incl. Power hogedrukreiniger 160 PRO



### **Power hogedruk-krake (65 81 00):**

Roestvrij stalen uitvoering met robuust verrijdbaar onderstel. 2 sterke motoren met apart regelbare zuigkracht, overbelastingsveiligheid en overvulbeveiliging. Werken tot 80 ° C heet water. Reservoirinhoud 60 Liter, filterinhoud 30 Liter. Geïntegreerde pomp. Leveromvang: 10 m zuig- en afwateringsslang, standaard reinigingskap FLEX, geweven filterzak 400 µm.

**Technische gegevens:** 2400 Watt, 230V/50Hz, 12 A. Max. slanglengte 30 m.

### **Power hogedrukreiniger 160 PRO (65 61 00):**

Professioneel apparaat met messing cylinderkop en drie keramische zuigers voor meerdere toepassingen en permanent gebruik.

Grote wielen voor gemakkelijk transport. Eenvoudig te bedienen. Goede opbergmogelijkheden voor het toebehoren.

**Leveromvang:** verstelbare spuitlans, 2,5l jerrycan met reinigingsmiddel, geïntegreerde kabeltrommel en manometer.

**Technische gegevens:** max. slanglengte 30 m, 160 bar waterdruk, debiet 620l/u, 3,0 kW, 230V / 50Hz, 13,4 A, gewicht 39 kg.

| Artikel-Nr. | VE | Actieprijs     |
|-------------|----|----------------|
| 65 81 05    | 1  | 5.290,00 € ST3 |

## Hetelucht-afbrandpistool

+ 1x Afbrandspatel (32 16 07)

Voor het afbranden van verven en lakken op vaste ondergrond.  
Geschikt voor het drogen en verwijderen van schimmel.  
Robuuste uitvoering. 2-C greep voor comfortabel werken.  
Variabel regelbare temperatuur en luchtstroom. LED-display.  
In een transportkoffer incl. punt-, vlak- en vensterbeschermondstuk.  
**Technische gegevens** : 50-650° C, luchtdebiet 250-500 l/min.,  
kabel lengte 4 m, vermogen 2.000 W, 230 V/50Hz, gewicht 905 g.



| Artikel-Nr. | Vermogen | VE | Actieprijs |     |
|-------------|----------|----|------------|-----|
| 65 57 20    | 2000 W   | 1  | 96,50 €    | ST3 |

## Continu menger van STORCH DMS 25 PRO

+ 1x Waterdebietmeter voor DMS 25/PRO (64 34 55)

Uitstekend geschikt om gebruikelijke droogmortel voor machines rationeel te mengen.  
Korte en grondige reiniging van vastgekoekte materiaalresten door flexibele mengbuis uit kunststof.  
Heel handig, dankzij een eentrapshoogteregeling, de transporthandvatten en de compacte afmetingen.  
Compatibel met de transportpomp PS12 van STORCH.  
**Technische gegevens**: vermogen 3,5 kW, 230 V/50 Hz, 16 A. Vulhoogte 1035 mm, transporthoogte 835 mm, gewicht 85 kg, mengvermogen tot 25 l/min., watertoevoer 3/4"-waterslang.



| Artikel-Nr. | VE | Actieprijs |     |
|-------------|----|------------|-----|
| 64 34 50    | 1  | 2.590,00 € | ST3 |





# Isolatieplaten- snijders



## Isolatieplatensnijder ProCut top met geïntegreerde hoeksnijder in een praktische kunststofkoffer

Bijzonder precies, flexibel en robuust snijapparaat voor isolatieplaten van polystyreen-hardschuim en perimeterplaten.

Veelzijdig te gebruiken : vrijstaand, aangeleund, opgehangen door afneembare voet. Exacte geleiding met vast geïntegreerde hoeksnijder en omvangrijke meetschalen. Installatie voor herhalingsneden.

Robuuster door de lichte aluminium plaat aan de achterzijde.

**Leveromvang :** isolatieplatensnijder ProCut top met geïntegreerde hoeksnijder, duimstok, 3 x reservedraad geconfectioneerd, reservezekeringen, kunststofkoffer.

**Technische gegevens :** lengte van de snede 105 cm, diepte van de snede bij 90° 30 cm en bij versteksmeden met 45° 21cm, gewicht 17,5 kg (zonder voet), travo IP54, beschermd tegen spatwater.



| Artikel-Nr. | Snijdiepte/ - Lengte | VE | Actieprijs |     |
|-------------|----------------------|----|------------|-----|
| 57 33 00    | 30 cm / 105 cm       | 1  | 2.440,00 € | ST3 |





# Mineraalvezel- snijapparaat



## Set Mineraalvezel-snijapparaat ProCut mineral PLUS met accu-sabelzaag

Met geleidings-slede, mes voor accu-sabelzaag 18 V en accu-sabelzaag.  
Voor het precies op maat snijden van mineraal- en glaswol, perimeter-hardschuim, Resol- en hybride isolatieplaten enz. van 6 tot 30 cm dikte en een max. hoogte van 110 cm.  
Voor versteksnijden bij 45° en een dikte van 20 cm door zwenkbare snijgeleiding.  
Preciese schuine sneden door in de hoogte verstelbare platenhouder.  
Te gebruiken als aanleunend toestel.



| Artikel-Nr. | Snijdiepte/ - Lengte | VE | Actieprijs |     |
|-------------|----------------------|----|------------|-----|
| 57 01 98    | 30 cm / 110 cm       | 1  | 1.290,00 € | ST3 |

Zolang de voorraad strekt.

# Verwerken van behang



## Druksproeier Trolley

Kunststofdruktank met wieltjes. Robuuste metalen lans, kracht en breedte van de sproeistraal instelbaar. Vulhoeveelheid 12 l, max. druk in de tank: 3 bar.

| Artikel-Nr. | Vulhoeveelheid | VE | Actieprijs |     |
|-------------|----------------|----|------------|-----|
| 60 65 35    | 12l            | 1  | 52,53 €    | ST3 |



## Set Tapetomat compleet systeem 85 cm

**1 x Tafelapparaat Tapetomat E (21 61 08)** Voor het gebruik op de behangtafel, met onderstel (toebereiden) te gebruiken als staand apparaat voor de behangtafel. Leveromvang incl. rolmes en aftrekker voor het reinigen van het apparaat.

**1 x Onderstel voor Tapetomat E (21 61 18)** Robuust aluminium frame voor het gebruik van het tafelapparaat als standapparaat. Met grote blokkeerbare wielen voor een stabiele stand en eenvoudig verrijden op de bouwwerf. Inklapbaar voor eenvoudig transport.

**1 x Snijwagen voor Tapetomat E (21 61 28)** Voor het snel en precies snijden op lengte van de behangbaan d.m.v. het nauwkeurig instellen van het rolmes. Montage op Tapetomat E zonder werktuig. Leveringsomvang incl. rolmes.

**1 x Machinetafel voor Tapetomat (55 63 18)** Stabiele tafel om het behangpapier in accordeonvorm samen te leggen bij minimaal plaatsgebruik. Gelakt houten blad met centimeterschaal, snijgeleider en neerhouder, voor het optimaal snijden van behangpapier. Legplank voor ingelijmd behangbanen. Plat inklapbaar voor eenvoudig transporteren en opbergen.

**1 x Meterteller met houder voor rolmes voor Tapetomat E (21 69 15)** Onontbeerlijk toebehoren voor tijdsbesparende en exacte lengtebepaling van behangbanen. Legt de lengte vast direct bij het inlijmen en het samenleggen van de behangbanen. Eenvoudig terugzetten op het nulpunt door zijdelingse hendel. Incl. magneethouder voor het rolmes, dat zowel van links als rechts kan worden genomen.

**1 x Aqua Adapter voor Tapetomat E 85 cm (21 61 38)** Gebruik voor de verwerking van voorgelijmd, watergeactiveerd behang. Eenvoudige montage door steekverbinding en zonder gereedschap.



| Artikel-Nr. | VE | Actieprijs |     |
|-------------|----|------------|-----|
| 01 32 27    | 1  | 2.020,00 € | ST3 |

## Behangkoffer

### + 1x STORCH rugzak (29 59 60)

Met professionele werktuigen:

behangtjger (21 13 05), wand- en vloerschraper 100 mm (35 07 00), vervangmesjes 100 mm (35 06 11), vlakke schaaf 20 cm (21 12 20), geconcentreerd behanglosweekmiddel 1 l (52 55 01), behangsnijmes (21 60 00), behangrail 6 cm (21 58 20), schietlood 230 gr met 5 m snoer (43 06 00), potlood (59 80 00), lijmspuit (36 86 00), afsnijliniaal 60 cm (26 20 60), aandrukspatel 23 cm (21 93 00), behangspatel met uitsparing (21 93 50), aandrukroller 18 cm (21 73 18), naadroller 4,5 cm zachte PVC (21 78 00), naadroller 3 cm harde kunstst. (21 84 00), behangveger combi (10 19 00), afbreekmes met magazijn 18 mm (35 61 15), 10 afbreekmesjes 18 mm Goldcut (35 63 80), behangschaar Optima + Goldcut (212528), stroomzoeker (43 87 00), nijptang (43 68 00), spatel flexibel (32 02 07), Japanse spatelset (32 38 00), slagsnoerroller (43 02 03), slagsnoerpoeder 180 gr (43 02 66), Flexogrip 100 mm (32 60 10), waterpas aluminium 60 cm (26 34 06), duimstok 2 m (26 60 20), stalen rolmaat 5 m (26 32 50), verf- en glasschraper 100 mm (35 30 03), plafondkwast (09 58 02), opsteekbeugel 25 cm Lock-It (14 59 25), verfrroller 25 cm kern 47 polyester (14 16 25).



+



| Artikel-Nr. | Afmetingen      | VE | Actieprijs |     |
|-------------|-----------------|----|------------|-----|
| 29 06 10    | 65 x 41 x 17 cm | 1  | 270,00 €   | ST3 |

# Verwerken van vloerbekleding



## Vloerstripper PRO

+ 1x Mes voor vloerstripper PRO U-vorm (62 60 20)

Robuust en handig. Breedte mes 21 cm. Dikte mes 1mm. Handig T-handvat en onderstel met wieltjes inbegrepen in de levering.

Praktisch om rechtopstaand te werken.

Het T-handvat is afneembaar, zodat het op moeilijk bereikbare plekken ook kan worden ingezet als handtoestel.

Te gebruiken op vast tapijt, linoleum, vinyl en pvc-bekleding.

**Technische gegevens** : 2,2 kW, 230 V/50 Hz, 10 A, gewicht 14,3 kg.

Zelfsnijdend mes in U-vorm voor elastische en textielvloerbekleding (62 60 20).

| Artikel-Nr. | VE | Actieprijs |     |
|-------------|----|------------|-----|
| 62 60 00    | 1  | 1.130,00 € | ST3 |



## Breekmes GoldCut breed

Hoogwaardig aluminium handvat, metalen geleiding met stopschuiver en automatische vergrendeling, inclusief Goldcut-mesje.

| Artikel-Nr. | Mesbreedte | VE | Actieprijs |     |
|-------------|------------|----|------------|-----|
| 35 60 00    | 18 mm      | 3  | 8,26 €     | ST3 |



## Breekmes breed

Kunststoffen handvat. Fixeerschroef voor de mesjes, met metalen geleiding.

| Artikel-Nr. | Mesbreedte | VE | Actieprijs |     |
|-------------|------------|----|------------|-----|
| 35 60 36    | 18 mm      | 10 | 2,98 €     | ST3 |



## Breekmes breed

Kunststoffen handvat. Automatische vergrendeling van het mesje, met metalen geleiding.

| Artikel-Nr. | Mesbreedte | VE | Actieprijs |     |
|-------------|------------|----|------------|-----|
| 35 60 21    | 18 mm      | 10 | 2,50 €     | ST3 |



## Breekmes smal

Kunststoffen handvat. Automatische vergrendeling van de mesjes, met metalen geleiding.

| Artikel-Nr. | Mesbreedte | VE | Actieprijs |     |
|-------------|------------|----|------------|-----|
| 35 66 03    | 9 mm       | 10 | 1,26 €     | ST3 |



## Mesjes Goldcut breed

Mesjes van topkwaliteit met hoge standtijd dankzij een speciale slijpmethode en titaan/nitriet-laag. 10 mesjes in een zwarte dispenser.

| Artikel-Nr. | Mesbreedte | VE | Actieprijs |     |
|-------------|------------|----|------------|-----|
| 35 63 80    | 18 mm      | 10 | 4,38 €     | ST3 |
| 35 66 70    | 9 mm       | 10 | 3,65 €     | ST3 |



# Verf aanbrengen



## Radiatorkwast AquaTOP

Speciale mix van synthetische haren met fijn toelopende blauwe punten. Vormstabiel voor exact aflijnen.  
Met roestbestendige huls en ongelakte houten steel.

- ☒ Muur en gevel
- ☒ Waterlak
- ☐ Classic-Lak
- ☒ Lazuur
- ☐ Grondverf

★★  
**PROFI**

| Artikel-Nr. | Grootte x haarlengte | VE | Actieprijs |
|-------------|----------------------|----|------------|
| 04 93 35    | 35 mm / 9 mm x 51 mm | 6  | 2,95 € ST3 |
| 04 93 50    | 50 mm / 9 mm x 57 mm | 6  | 3,70 € ST3 |
| 04 93 75    | 75 mm / 9 mm x 63 mm | 6  | 5,23 € ST3 |



## Gevelkwast AquaTOP

Speciale mix van synthetische haren met fijn toelopende blauwe punten. Vormstabiel voor exact aflijnen.  
Met roestbestendige huls en ongelakte houten steel.

- ☒ Muur en gevel
- ☒ Waterlak
- ☐ Classic-Lak
- ☒ Lazuur
- ☐ Grondverf

★★  
**PROFI**

| Artikel-Nr. | Grootte x haarlengte  | VE | Actieprijs |
|-------------|-----------------------|----|------------|
| 04 57 50    | 50 mm / 14 mm x 57 mm | 6  | 5,52 € ST3 |
| 04 57 75    | 75 mm / 17 mm x 70 mm | 6  | 8,01 € ST3 |



- ☒ Muur en gevel
- ☐ Waterlak
- ☐ Classic-Lak
- ☐ Lazuur
- ☐ Grondverf

★★★  
**PREMIUM**



## Roller voor grote oppervlakken MultiSTAR 21, kern-Ø 58 mm

+ 5x Opsteekbeugel „LOCK-IT“ (14 60 25)

Genaaid met zachte kern, in hoeken uitrollend, bijzonder geschikt voor grove ondergrond.

| Artikel-Nr. | Rollerbreedte | VE | Actieprijs |     |
|-------------|---------------|----|------------|-----|
| 14 20 25    | 25 cm         | 10 | 10,53 €    | ST3 |



- ☒ Muur en gevel
- ☐ Waterlak
- ☐ Classic-Lak
- ☐ Lazuur
- ☐ Grondverf

★★★  
**PREMIUM**



## Roller voor grote oppervlakken MultiSTAR 21, kern-Ø 60 mm

+ 5x Opsteekbeugel „LOCK-IT“ (14 60 25)

Harde kern, extra robuuste SmartCore XL-kern. Bijzonder geschikt voor ruwe ondergrond.

| Artikel-Nr. | Rollerbreedte | VE | Actieprijs |     |
|-------------|---------------|----|------------|-----|
| 14 35 25    | 25 cm         | 10 | 12,60 €    | ST3 |



- ☒ Muur en gevel
- ☐ Waterlak
- ☐ Classic-Lak
- ☐ Lazuur
- ☐ Grondverf

★★★  
**PREMIUM**



## Roller voor grote oppervlakken MultiSTAR 12, kern-Ø 60 mm

+ 5x Opsteekbeugel „LOCK-IT“

Harde kern, extra robuuste SmartCore XL-kern. Bijzonder geschikt voor gladde ondergrond.

| Artikel-Nr. | Rollerbreedte | Toegift  | VE | Actieprijs |     |
|-------------|---------------|----------|----|------------|-----|
| 14 45 18    | 18 cm         | 14 60 18 | 10 | 6,30 €     | ST3 |
| 14 45 25    | 25 cm         | 14 60 25 | 10 | 7,65 €     | ST3 |



★★★  
**PREMIUM**

## Telescoopverlenging „LOCK-IT“

Hoogwaardige combinatie van aluminium en fiberglas (19 47 22) bzw. aluminiumuitvoering (19 46 22), conus met LOCK-IT-systeem voor eenvoudige en veilige verbinding met de rollerbeugel, gebruiksvriendelijke 2-componenten greep.

| Artikel-Nr. | Lengte          | VE | Actieprijs |     |
|-------------|-----------------|----|------------|-----|
| 19 47 22    | 127 cm / 220 cm | 1  | 24,45 €    | ST3 |
| 19 46 22    | 124 cm / 220 cm | 1  | 17,20 €    | ST3 |





Voordeelactie geldig tot 31.12.2020

# Airless-Techniek





## STORCH Airless ST 2000

+ 1x Flexogrip AluStar (32 62 60) en  
+ 1x Verlengstaaf voor vlakspatel Flexogrip AluStar (32 62 01)

De krachtige garantie voor de snelle en eenvoudige verwerking van spuitplamuur. 'Intelligente' elektronica met led-display voor een snelle blik op de gebruiksduur, de werkdruk, het materiaalverbruik en de oplossing van storingen. Met geïntegreerd QuickFlush-systeem voor een eenvoudige en snelle reiniging en een ruststand om de container eenvoudig te vervangen.

**Technische gegevens :** transportdebiet onder druk 6,0 l/min.  
Met 1 pistool: max. spuitgrootte 0,041" met dispersie en 0,047" met plamuurmassa.

Met 2 pistolen: max. spuitgrootte 0,019".

Elektrisch vermogen: 2,1 kW, 230 V/50 Hz, 16 A, gewicht 63 kg.



| Artikel-Nr. | Max. spuittipopening | VE | Actieprijs |     |
|-------------|----------------------|----|------------|-----|
| 69 50 20    | 0,047"               | 1  | 7.450,00 € | ST3 |



## STORCH Airless ST 800

- + 1x Minipol-verlenging 30 cm (69 08 30) en
- + 1x Zwenkkop voor minipoleverlengingen (69 08 10)

Voor kleine tot middelgrote renovaties en nieuwbouw. Met star aanzuigstelsel, zodat materiaal met hogere viscositeit dan met flexibel aanzuigstelsel kan worden verwerkt. Met digitale display voor snelle informatie over werkdruk, gebruiksduur en foutcodes.

**Technische gegevens :** debiet onder druk 2,5 l/min, max. spuitopening 0,025". Elektrisch vermogen: 0,75 kW, 230 V/50 Hz, 4 A, gewicht 30 kg.

| Artikel-Nr. | Max. spuitopening | VE | Actieprijs |     |
|-------------|-------------------|----|------------|-----|
| 69 50 80    | 0,025"            | 1  | 3.450,00 € | ST3 |



## STORCH Airless ST 700

- + 1x Minipol-verlenging 30 cm (69 08 30) en
- + 1x Zwenkkop voor minipoleverlengingen (69 08 10)

Voor kleine tot middelgrote renovaties en nieuwbouw. Compacte installatie met geringe hoogte dankzij flexibel aanzuigstelsel. Gebruik, technische gegevens en overige kenmerken zoals ST 800.

**Technische gegevens :** debiet onder druk 2,5 l/min, max. spuitopening 0,025", met urenteller en digitale display. Elektrisch vermogen: 0,75 kW, 230 V/50 Hz, 4 A, gewicht 29 kg.

| Artikel-Nr. | Max. spuitopening | VE | Actieprijs |     |
|-------------|-------------------|----|------------|-----|
| 69 50 70    | 0,025"            | 1  | 3.450,00 € | ST3 |



## STORCH Airless ST 450

- + 1x Bovenreservoir 5,7 L voor ST Airless (69 09 40)

Voor kleine renovaties en middelgrote tot grote lakwerken.

Mechanische drukinstelling.

**Technische gegevens :** debiet onder druk 1,8 l/min, max. spuitopening 0,021". Elektrisch vermogen: 0,47 kW, 230 V/50 Hz, 3 A, gewicht 17 kg.

| Artikel-Nr. | Max. spuitopening | VE | Actieprijs |     |
|-------------|-------------------|----|------------|-----|
| 69 50 45    | 0,021"            | 1  | 2.100,00 € | ST3 |



## Airless EasySpray ES 150 accu

- + 1x Bekerinzetstuk (5 st.) (68 43 99) en
- + 1x STORCH rugzak (29 59 60)

Airless spuitapparaat met accu voor waterverdunbaar coatingmateriaal met nieuwe aard van materiaaltoevoer voor onbeperkt pistoolhandeling.

Geschikt voor lak en dispersie met een spuitgrootte van 0,016".

**Leveromvang :** accu-spuitsysteem, 3 x bekerinzet voor éénmalig of meermaals gebruik, 2 A-Tipp FF PRO. Omkeerbare spuitpunten (410, 514) met spuitpunthouder, aanzuigfilter met 60 en 100 mazen, 2 accupacks, snellader en bewaartas.

**Technische gegevens :** max. werkdruk 134 bar, gewicht ca. 2,4 kg, 18V/2,0 Ah, Lithium-Ionen-accu.

| Artikel-Nr. | VE | Actieprijs |     |
|-------------|----|------------|-----|
| 69 43 00    | 1  | 679,00 €   | ST3 |



# Nog meer hulpmiddelen



## Scheidingsinstallatie ColorFree van STORCH

+ 1x Turbo-Wash voor ColorFree top en WAMAB (61 71 00)  
+ 1x Splijtmiddel voor scheidingsinstallaties (61 30 36)

Scheidingsinstallatie voor watergedragen materiaal, met geïntegreerde wasplaats en zelfverklarende sturing en menuvoering. Reactievat voor 100 liter verfafvalwater, met het oog op een milieuvriendelijke afvoer naar de riolering, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Eenvoudige reiniging van gereedschap met de geïntegreerde sproeikopset of met de verfrollerreiniger TurboWash.

| Artikel-Nr. | Afmetingen              | VE | Actieprijs |     |
|-------------|-------------------------|----|------------|-----|
| 61 70 00    | B 120 x T 85 x H 145 cm | 1  | 3.890,00 € | ST3 |





## Set ColorFree top met toebehoren

### 1 x Scheidingsinstallatie ColorFree van STORCH (61 70 00)

Scheidingsinstallatie voor watergedragen materiaal, met geïntegreerde wasplaats en zelfverklarende sturing en menuvoering. Reactievat voor 100 liter verfafvalwater, met het oog op een milieuvriendelijke afvoer naar de riolering, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Eenvoudige reiniging van gereedschap met de geïntegreerde sproeikopset of met de verrollerreiniger TurboWash en de kwastenreiniger als optie.

### 1 x Kwastenreiniging scheidingsinstallatie ColorFree top (61 70 10)

Eenvoudig te monteren kwastenreiniging voor de scheidingsinstallatie ColorFree top met kam en borstels, om te worden gebruikt met de sproeikopset.

### 1 x Uitwasbak ColorFree top (61 70 20)

Uitwasbak om de verrollers vóór te wassen.

### 1 x Drukverhogingspomp voor TurboWash (61 70 70)

Hogedrukpomp voor de drukverhoging bij de TurboWash. Kan direct in de scheidingsinstallatie ColorFree top worden ingebouwd, met integratie in de sturing van de installatie.

### 1 x Turbo Wash (61 71 00)

Zeer effectieve verrolreiniger. Wordt aangesloten op de hogedrukreiniger of de gewone waterleiding. Robuust professioneel apparaat van roestvrij metaal en kunststof voor vaste montage in de WAMAB. Hogedrukslangadapter of leidingwateradapter meteen mee bestellen.

### 1 x Splijtmiddel speciaal voor scheidingsinstallaties (61 30 37)

Emmer van 10 kg die volledig kan worden afgesloten.



| Artikel-Nr. | VE | Actieprijs     |
|-------------|----|----------------|
| 61 70 50    | 1  | 4.690,00 € ST3 |

## Set Scheidingsinstallatie ColorFree basic met WAMAB en toebehoren

### 1 x Scheidingsinstallatie ColorFree -Basic- (61 30 30)

Halfautomatisch apparaat incl. Filterkorf en filter, 180 liter groot reactiereservoir, desondanks geringe afmetingen, echter volledig handmatige bediening via pompschakelaar en tijdschakelklok.

### 1x Uitwasbak met bezinkbak (WAMAB) voor behangapparaten (61 20 10)

Uitstekend geschikt voor de reiniging van behangapparaten tot een breedte van 110 cm.

### 1x Spreekopset voor WAMAB (61 20 03)

Voor het reinigen van gereedschap en verpakkingen.

### 1x Filterelementen voor WAMAB (61 20 04)

Het verslib dat gedurende een bepaalde tijd in de filters wordt verzameld kan op eenvoudige en tijdsbesparende wijze worden verwijderd (3 sets met elk 4 filters voor 3 vervangcycli).

### 1x Pompenset voor WAMAB (61 20 07)

Zonder vlotter, voor het direct afpompen van het vervuilde water van een WAMAB in de splijtinstallatie ColorFree (art.-nr. 61 30 30) of kanalisatie voor vervuilde water.

### 1x Turbo-Wash voor ColorFree top en WAMAB (61 71 00)

Zeer effectieve verfrollerreiniger voor aansluiting aan de drukverhogingspomp of de normale waterleiding. Robuust professioneel apparaat van roestvrij metaal en kunststof voor vaste montage. Hogedrukslang en netwater-adaptor reeds in de levering inbegrepen.

### 1x Wegwerffilter voor scheidingsinstallatie ColorFree en ColorFree basic (61 30 05)

Voor het filteren van vaste stoffen. (1 pak = 10 stuks).

### 1x Splijtmiddel voor scheidingsinstallaties (61 30 36)

Splijtmiddel „Speciaal“ in een emmer van 2 kg die volledig afgesloten kan worden.

### 1 x Spreekopset voor WAMAB (61 20 03)

Voor het reinigen van gereedschap



| Artikel-Nr. | VE | Actieprijs |     |
|-------------|----|------------|-----|
| 01 32 69    | 1  | 3.690,00 € | ST3 |

## Wasbak met bezinkbak (WAMAB)

### + 1x Filterelementen voor WAMAB (61 20 04)

Voor het efficiënt reinigen van verf gereedschap en dispersieverpakkingen. Totale inhoud van de WAMAB 300 l. Incl. bovenop geplaatste uitwasbak.

| Artikel-Nr. | Afmetingen             | VE | Actieprijs |     |
|-------------|------------------------|----|------------|-----|
| 61 20 00    | B 83 x T 70 x H 130 cm | 1  | 1.050,00 € | ST3 |



## Uitwasbak met bezinkbak (WAMAB) voor behangapparaten

### + 1x Turbo-Wash voor ColorFree top en WAMAB (61 71 00)

Uitvoering zoals voorgaand, maar met een grotere uitwasbak. Uitstekend geschikt voor de reiniging van behangapparaten tot een breedte van 110 cm. Met een 2-wegafvoersysteem ter voorkoming van geuroverlast door behanglijm.

| Artikel-Nr. | Afmetingen              | VE | Actieprijs |     |
|-------------|-------------------------|----|------------|-----|
| 61 20 10    | B 125 x T 70 x H 130 cm | 1  | 1.340,00 € | ST3 |





# Nog meer hulpmiddelen

## Accuschroevendraaier DriveFix 10,8 V

Krachtige, compacte accuschroevendraaier als schroevendraaier en boor te gebruiken in de droogbouw en bij diverse montagewerken. Aangenaam werken dankzij het goede evenwicht, de ergonomische vorm van het handvat en twee-componentenomhulsel. Met LED-lamp voor de verlichting van het werkstuk. Schroeven met gevoel dankzij de 18 draaimoment-trappen, 2 mechanische versnellingen voor hoge toerentallen bij het boren.

**In de levering inbegrepen :** transporttas, 2 Li-ion-accu's, snellader (30 minuten), 1 bit.

**Technische gegevens :** 10,8 V, 1,3 Ah, max. draaimoment 16 Nm, toerental 0-400 en 0-1.300 t/min.



| Artikel-Nr. | Vermogen | VE | Actieprijs |     |
|-------------|----------|----|------------|-----|
| 62 00 00    | 10,8 V   | 1  | 135,00 €   | ST3 |

## Schuurstofzuiger VacTec 30L, stofklasse L + 1x STORCH rugzak (29 59 60)

Nat-droogzuiger, stofklasse L, met sensorgestuurde vibratieautomaat tijdens het zuigen voor werken die gepaard gaan met veel stof, zonder verlies van vermogen. Zuigvermogen traploos instelbaar, optische filtercontrole.

**In de levering inbegrepen :** zuiger met vliesfilterzak (1 x), 2 x zuigbuis met nat-droogbodemuigmond, Ø 35 mm gereedschapsmof voor machineaansluiting.

**Technische gegevens :** vermogen 1.380 W, 230 V/50 Hz, 6 A, aansluitstopcontact: max. 2.000 W, containervolumen: 30 l.



| Artikel-Nr. | VE | Actieprijs |     |
|-------------|----|------------|-----|
| 65 25 00    | 1  | 519,00 €   | ST3 |

## Nat- en droogzuiger VarioVac 22 L + 1x STORCH rugzak (29 59 60)

Nat-/droogzuiger met gering gewicht en compacte afmetingen, stofklasse L, met manuele filterreiniging voor werken met geringe stofproductie.

**In de levering inbegrepen :** vliesfilterzak, 2 metalen zuigbuizen, vloermondstuk 300 mm voor nat en droog werk, voegenmondstuk, 4 m zuigslang, rubberen mondstuk voor aansluiting aan de machine.

**Technische gegevens :** vermogen 1.200 W, 230 V/50 Hz, 6 A, aansluitingsstopcontact: max. 2.000 W, volume reservoir: 22 l.



| Artikel-Nr. | VE | Actieprijs |     |
|-------------|----|------------|-----|
| 65 13 22    | 1  | 189,00 €   | ST3 |

## Afvalzakken 120 l

25 stuks/rol, LDPE, 0,04 mm, 0,06 mm of 0,08 mm dikte, waterdicht.

| Artikel-Nr. | Typ                     | VE | Actieprijs |     |
|-------------|-------------------------|----|------------|-----|
| 59 71 20    | 40 met handige trekband | 10 | 5,91 €     | ST3 |
| 59 70 11    | 60                      | 8  | 6,40 €     | ST3 |
| 59 72 11    | 80                      | 6  | 8,36 €     | ST3 |



# Optimaal ruimteklimaat





## AirClean PRO 4200

+ 1x STORCH rugzak (29 59 60)

Afzuging en filtering van stof en verfnevel tijdens schuur-, sanerings- en spuitwerkzaamheden met verspuitapparaten. Ook geschikt voor ondersteuning van het bouwdroogproces en voor ventilatie en verluchting.

**Leveromvang** : meermaals te gebruiken stofzuigzak, afsluitgordel.

**Technische gegevens** : vermogen 0,62 kW, 230 V/50 Hz, 2,9 A.  
Luchtdebiet : 4.200 m<sup>3</sup>/u, gewicht 17,5 kg.

| Artikel-Nr. | VE | Actieprijs |     |
|-------------|----|------------|-----|
| 61 45 50    | 1  | 670,00 €   | ST3 |



## Bouwdroger High-Dry 650

+ 1x STORCH rugzak (29 59 60)

Krachtige en volautomatische bouwdroger met een max. ontvochtigingscapaciteit van 52 liter water in 24 uur. Optimaal voor het effectief en tijdsbesparend drogen van nieuwbouw en gebouwen met waterschade. Wateropvangreservoir 13 liter. Voor continu gebruik is een aansluiting aan een afvoerslang mogelijk.

**Technische gegevens** : vermogen 0,95 kW, 230V/50Hz, 2,5 A.  
Afmetingen L46 x B52 x H90 cm. Gewicht 49 kg.

| Artikel-Nr. | VE | Actieprijs |     |
|-------------|----|------------|-----|
| 61 55 00    | 1  | 1.350,00 € | ST3 |



## Elektrisch verwarmingsapparaat Scirocco 2000

Licht en praktisch elektrisch verwarmingsapparaat om ruimtes van max 40 m<sup>2</sup> te verwarmen. Door de 2-traps en regelbare verwarmingscapaciteit kan de gewenste temperatuur individueel worden ingesteld en ontstaat er dus snel een aangenaam klimaat in de ruimte. De keramische verwarmingselementen zorgen meteen voor intensieve opwarming.

**Technische gegevens** : Luchtdebiet 90 m<sup>3</sup>/h, verwarmend vermogen 1.000 Watt - half vermogen, 2.000 Watt - volledig vermogen, 230 V/50 Hz, 9 A, gewicht 2,4 kg.

| Artikel-Nr. | Vermogen   | VE | Actieprijs |     |
|-------------|------------|----|------------|-----|
| 60 33 00    | 2.000 Watt | 1  | 49,00 €    | ST3 |



## Electrisch verwarmingsapparaat Scirocco 3000 S

Zoals voorgaand bij 60 33 00 beschreven maar met een verwarmend vermogen van max. 3000 Watt. Voor het snel verwarmen van ruimtes tot 90 m<sup>2</sup>.

**Technische gegevens** : verwarmend vermogen 1.500 Watt - half vermogen, 3.000 Watt - volledig vermogen, 230V/50Hz, 13A, gewicht 3,6 kg.

| Artikel-Nr. | Vermogen   | VE | Actieprijs |     |
|-------------|------------|----|------------|-----|
| 60 34 50    | 3.000 Watt | 1  | 59,00 €    | ST3 |



# Stralers en lampen

A<sup>+</sup>

## LED Tower 100 W

360° verlichting van een ruimte met de 150 cm hoge ledtower, incl. een veiligheidsstopcontact en aan-uitschakelaar.

Uiterst geschikt voor het gebruik op een veeleisende bouwplaats.

**Technische gegevens** : energie-efficiëntieklasse A+, levensduur tot 30.000 u, beveiliging: IP 54, kabellengte: 5 m.

| Artikel-Nr. | Vermogen | Lumen | VE | Actieprijs |     |
|-------------|----------|-------|----|------------|-----|
| 60 11 90    | 100 Watt | 9.100 | 1  | 199,00 €   | ST2 |

A

## LED Tower 72 W

360° verlichting van de ruimte met de 180 cm hoge LED Tower incl. een veiligheidsstopcontact. Zeer goed geschikt voor het zware werk op de bouwwerf.

**Technische gegevens** : energie-efficiëntieklasse A, tot 30.000 u levensduur, veiligheidsklasse IP54, kabellengte 3 m.

| Artikel-Nr. | Vermogen | Lumen | VE | Actieprijs |     |
|-------------|----------|-------|----|------------|-----|
| 60 11 60    | 72 Watt  | 6.100 | 1  | 159,00 €   | ST2 |



## LED Tower 36 W accu

360° belichting van de ruimte met de 165 cm hoge accu-LED Tower met Bluetooth-luidspreker om met de Smartphone of andere audio-bronnen te koppelen.

**Technische gegevens** : energie-efficiëntieklasse A+, tot 30.000 u levensduur, veiligheidsklasse IP20.

| Artikel-Nr. | Vermogen | Lumen | VE | Actieprijs |     |
|-------------|----------|-------|----|------------|-----|
| 60 11 54    | 36 Watt  | 3.600 | 1  | 119,00 €   | ST2 |



## LED Bell 30W Accu

360° verlichting, flexibel gebruik: hangend of staand. USB-Hub met oplaadfunctie voor onderweg.

**Technische gegevens** : energie-efficiëntieklasse A+, tot 30.000 u levensduur, beveiliging IP 65.

| Artikel-Nr. | Vermogen | Lumen | VE | Actieprijs |     |
|-------------|----------|-------|----|------------|-----|
| 60 11 40    | 30 Watt  | 3.000 | 1  | 109,00 €   | ST2 |



## Power LED 100 W Color Change

Robuuste LED-spot met zeer hoge lichtopbrengst en instelbare kleurtemperatuur voor het weergeven van verschillende lichteffecten.

Twee extra Schuko-contactdozen voor gebruik als verlengstuk. Lichtgewicht en praktische handgreep.

**Technische gegevens** : Energie-efficiëntieklasse A+, tot 30.000 uur levensduur, beschermingsklasse IP 54, kabellengte 3 m.

Vermogen 100 W. Lichtstroom 6.500 K / 4.500 K / 2.700 K.

| Artikel-Nr. | Vermogen | Lumen | VE | Actieprijs |     |
|-------------|----------|-------|----|------------|-----|
| 60 11 00    | 100 Watt | 8.800 | 1  | 149,00 €   | ST2 |



## Power LED 50 W Light

Robuuste straler met hoge lichtopbrengst voor zwaar gebruik op de bouwplaats. Inclusief aan/uit-schakelaar en twee veiligheidscontactdozen. Laag gewicht en praktische draaggreep.

**Technische gegevens** : Energie-efficiëntieklasse A+, tot 30.000 h levensduur, beschermingsklasse IP 54, kabellengte 3 m.

| Artikel-Nr. | Vermogen | Lumen | VE | Actieprijs |     |
|-------------|----------|-------|----|------------|-----|
| 60 11 58    | 50 Watt  | 4.000 | 1  | 89,00 €    | ST2 |



A<sup>+</sup>



## Ledschijnwerper 50 W-accu LIGHT

Voor mobiel gebruik op moeilijk te bereiken bouwplaatsen. Robuuste led-accu-schijnwerper met gering gewicht en praktisch handvat.

**Technische gegevens** : energie-efficiëntieklasse A+, levensduur tot 30.000 u, beveiliging: IP54, laadduur: 5u, gebruiksduur: 2,5 - 7,5 u.

| Artikel-Nr. | Vermogen | Lumen | VE | Actieprijs |     |
|-------------|----------|-------|----|------------|-----|
| 60 11 45    | 50 Watt  | 4.200 | 1  | 129,00 €   | ST2 |

A<sup>+</sup>



## Power LED 15W Accu

Robuuste straler voor het zware werk op de bouwplaats, incl. aan- en uitschakelaar en drietrapsdimfunctie. Te gebruiken als vrijstaand toestel of met magneethouder.

**Technische gegevens** : energie-efficiëntieklasse A+, levensduur tot 30.000 u, beveiliging IP 54.

| Artikel-Nr. | Vermogen | Lumen | VE | Actieprijs |     |
|-------------|----------|-------|----|------------|-----|
| 60 11 15    | 15 Watt  | 1.200 | 1  | 39,00 €    | ST2 |



## Halogeenstraler Standaard 400 W

Met handvat en voet.

**Technische gegevens** : energie-efficiëntieklasse C, lichtduur ca. 1.000 uren, veiligheidsklasse IP 54, kabellengte 3 m.

| Artikel-Nr. | Vermogen | Lumen | VE | Actieprijs |     |
|-------------|----------|-------|----|------------|-----|
| 60 12 40    | 400 Watt | 8.545 | 1  | 17,90 €    | ST2 |



## Halogeenstraler „Profi“ 1000 W

Stof- en spatwaterdicht, met voetstuk en handvat. Ook geschikt voor gebruik buiten.

**Technische gegevens** : energie-efficiëntieklasse E, lichtduur ca. 1.000 uren, veiligheidsklasse IP 54, kabellengte 2 m.

| Artikel-Nr. | Vermogen   | Lumen  | VE | Actieprijs |     |
|-------------|------------|--------|----|------------|-----|
| 60 12 00    | 1.000 Watt | 22.000 | 1  | 69,00 €    | ST1 |



## Reserve-halogeenstaaf

Met lange gebruiksduur.

| Artikel-Nr. | Vermogen   | E-Kl. | VE | Actieprijs |     |
|-------------|------------|-------|----|------------|-----|
| 60 12 14    | 400 Watt   | C     | 1  | 2,50 €     | ST1 |
| 60 12 37    | 1.000 Watt | E     | 1  | 2,90 €     | ST1 |



## Kabeltrommel 25 m gummikabel, 1,5 mm<sup>2</sup>

285 mm haspel uit kunststof, 25 m gummikabel H07RN-F 3G 1,5 mm<sup>2</sup>, oververhittingsbeveiliging en 3 veiligheidsstopcontacten met beschermdeksel. Conform BGI 608 voor gebruik op de bouwwerf en in open lucht. De trommel is voorzien van een vergrendeling. Nominaal vermogen 1.000 Watt, resp. 3.500 Watt afgerold.

| Artikel-Nr. | Kabellengte | VE | Actieprijs |     |
|-------------|-------------|----|------------|-----|
| 60 02 50    | 25 m        | 1  | 69,00 €    | ST1 |



## Kabeltrommel 25 m gummikabel, 2,5 mm<sup>2</sup>

Identiek aan het art.nr. 60 02 50 maar met 310 mm haspel uit kunststof, 25 m gummikabel, H07RN-F 3G 2,5 mm<sup>2</sup>.

| Artikel-Nr. | Kabellengte | VE | Actieprijs |     |
|-------------|-------------|----|------------|-----|
| 60 02 55    | 25 m        | 1  | 95,00 €    | ST1 |



## Verlengkabel 10 m gummikabel 2,5 mm<sup>2</sup>

10 m gummikabel H07RN-F 2,5 mm<sup>2</sup>. Conform BHI 608 voor gebruik op de bouwwerf en buiten.

| Artikel-Nr. | Kabellengte | VE | Actieprijs |     |
|-------------|-------------|----|------------|-----|
| 60 02 60    | 10 m        | 1  | 29,00 €    | ST1 |



## 3 in 1 Multitable

Veelzijdig inzetbare tafel voor uiteenlopende doeleinden. Te gebruiken als werkplatform, als werkbank of rolplank. Drietraps hoogteregeling tot maximaal 80 cm. Werkblad 95 cm x 46,5 cm aan beide zijden te gebruiken. Zeer robuust met een belastbaarheid van max. 150 kg.



| Artikel-Nr. | VE | Actieprijs |     |
|-------------|----|------------|-----|
| 55 90 00    | 1  | 95,00 €    | ST3 |



# STORCH-kennis van professionals voor professionals:



## Altijd een goed advies!

Als u wilt weten welk product voor u het juiste is of met welke accessoires u nog effectiever wordt? Tijdens een **persoonlijk gesprek adviseren** wij u bij de keuze van het product dat perfect geschikt is voor uw werkzaamheden. Praat gewoon eens met ons. Uw persoonlijke contactpersoon is steeds voor u bereikbaar.



## Training met het STORCH-team!

In onze **praktijkopleidingen** leren wij u alles wat u en uw team moeten weten over de eigenschappen en toepassing van onze producten.

### Thema's:

- effectief gebruik
- eenvoudige onderhoud
- snelle reiniging
- nuttig toebehoren
- en nog veel meer



**NU BOEKEN:**  
[www.storch.de](http://www.storch.de)



## Advies ter plaatse!

Onze experts adviseren u actief: in uw bedrijf, maar ook op uw bouwproject. Uw STORCH adviseur bezoekt u en uw team **ter plaatse om vragen** i.v.m. STORCH-producten te beantwoorden.

**NU BOEKEN:**  
[www.storch.de](http://www.storch.de)



## STORCH online!

Op ons YouTube-kanaal vindt u te allen tijde nuttige video's in verband met producten en -toebehoren. De **online instructies** tonen u op een anschouwelijke wijze hoe het moet. U kan zich ook informeren op onze website [www.storch.de](http://www.storch.de) en 24/24, 7/7 online bestellen.

SERVICE-INFO



## STORCH staat steeds voor u klaar!

Voor alle vragen in verband met het gebruik, de reparatie en het onderhoud van uw STORCH-apparaat staat onze **technische verkoopadviseur** persoonlijk voor u in stand-by.

**NU BELLEN:**  
**+32 (0) 474 . 81 43 14**

Uw persoonlijke adviseur van de buitendienst vindt u op [www.storch.de](http://www.storch.de) onder „mijn contactpersoon“.



printed by  
OFFSET COMPANY  
SCC-13

(NL) Vergissingen en drukfouten voorbehouden.